



OBSERVAÇÕES

(a) Cota de referência. Distância da barra ao eixo da bacia deve ser de 40cm, com tolerância de ± 01 cm.

(b) A altura da bacia sanitária deve ser entre 43 e 45cm sem assento, sendo que com assento a altura máxima deve ser de 46cm.

PREFEITURA DE HERVAL D'OESTE							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO							
Creche Criança Feliz							
ENDEREÇO							
Local:		Creche Criança Feliz					
Endereço:		Avenida Santos Dumont		Número:	742	Bairro:	Centro
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Responsável:							
Silvana Lazarini Bulla Secretária de Educação, Cultura e Esporte							
DADOS DO PROJETO							
Projeto:							
ARQUITETÔNICO							
Referência:							
Adequação de Acessibilidade							
Conteúdo:							
Detalhe Sanitários Detalhe Placas de Sinalização							
Responsável Técnico:							
Melissa Demo Engenheira Civil CREA 053.732-6							
Fiscalização:							
Luiz Henrique Volgrande Fiscal de Obras Públicas CREA 09254-8							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
Data alterado	Desenho	Área (m²)	Escala	Código	Total de Planilhas	Planilha	
	Melissa	715,34m²	Indicada	ARQ	04	03	