


**ACESSO**

- A altura da calçada será variavel para poder nivelar o passeio e acessar o PSF
- A inclinação maxima do passeio não deve ser superior a 8,33 %
- Será removido o passeio existente nivelado e ai concretado nova calçada

DETALHE ACESSO E DESNIVEL DA CALÇADA SEM ESCALA



DETALHE PLACA DE SINALIZAÇÃO



**SANITÁRIO UNISSEX ACESSÍVEL**

**SALA DE VACINA**

**CONSULTÓRIO**

**COZINHA**

**RECEPÇÃO**

**CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO**

DETALHE PLACAS DE SINALIZAÇÃO

Placas de Identificação de Ambientes

Escala: Relativa

Medidas em cm

PREFEITURA DE HERVAL D'OESTE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO						
PSF VILA RICA						
ENDEREÇO						
Local:	PSF Vila Rica					
Endereço:	Rua Rui Bárbosa, esq. Rua Belém	Número:	sn	Bairro:	Vila Rica	
SECRETARIA DE SAUDE						
Responsável:						
Eugenia Bucco Secretária de Saúde						
DADOS DO PROJETO						
ARQUITETÔNICO						
Referência: Adequação de Acessibilidade						
Conteúdo: Planta Baixa Sanitários Corte detalhe louças sanitarias Placas de Sinalização Detalhe Acesso ao Posto e calçada Detalhes de Portas						
Responsável Técnico:						
Melissa Demo Engenheira Civil CREA 053.732-5						
Fiscalização:						
Luiz Henrique Valgrande Fiscal de Obras Públicas CREA 68214-8						
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
Data	Desenho	Área (m²)	Escala	Código	Total de Pranchas	Prancha
NOV /2021	Melissa	240m²	Indicada	ARQ	04	04