




SANITÁRIO 1º PAV e 2º PAV




ELEVAÇÃO 1
Escala: 1:25




ELEVAÇÃO 2
Escala: 1:25




ELEVAÇÃO 3
Escala: 1:25




ELEVAÇÃO 4
Escala: 1:25




SANITÁRIO INFANTIL




ELEVAÇÃO 1
Escala: 1:25




ELEVAÇÃO 2
Escala: 1:25



ELEVAÇÃO 3
Escala: 1:25



ELEVAÇÃO 4
Escala: 1:25



Itens a executar

- 1 Porta de abrir 90x210cm
- 2 Bacia sanitária
- 3 Lavatório sem coluna
- 4 Corrimão em duas alturas
- 5 Guia de balizamento
- 6 Balcão de atendimento
- 7 Barra de apoio horizontal 80cm
- 8 Barra de apoio vertical 70cm
- 9 Barra de apoio vertical 40cm
- 10 Barra de apoio horizontal 40cm
- 11 Placa de identificação de ambiente
- 12 Cabide
- 13 Porta objetos
- 14 Espelho
- 15 Piso Tátil Argamassado em PVC
- 16 Piso Tátil em PVC
- 17 Mapa tátil
- 18 Alarme de Emergência - Acionador h: 40cm
- 19 Alarme de Emergência - Visual e Sonoro - h: 215cm
- 20 Barra em L medida variável
- 21 Acessórios
- 22 Saboneteira automática
- 23 Torneira monocomando
- 24 Papelaria de sobrepor
- 25 Porta papel toalha
- 26 Chuveiro

OBSERVAÇÕES

(a) Cota de referência: Distância da barra ao eixo da bacia deve ser de 40cm, com tolerância de + - 0,10cm.

(b) A altura da bacia sanitária deve ser entre 43 e 45cm sem assento, sendo que com assento a altura máxima deve ser de 46cm.

PREFEITURA DE HERVAL D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

G.E. M. ESTAÇÃO LUZERNA

ENDEREÇO

Local: G.E.M. ESTAÇÃO LUZERNA
Endereço: Rua Nereu Ramos Número: 5808 Bairro: Estação Luzerna

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE

Responsável:

Silvana Lazzarini Bula
Secretária de Educação Cultura e Esporte

Projeto:

ARQUITETÔNICO

Referências:

Adequação de Acessibilidade

Conteúdo:

Planta Baixa Sanitários
Planta Baixa Mapa Tátil
Placas de identificação de ambientes

Responsável Técnico:

Melissa Demo
Engenheira Civil
CREA 053.732-5

Fiscalização:

Luiz Henrique Valgrande
Fiscal de Obras Públicas
CREA 08214-8

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data	Desenho	Área (m²)	Escala	Código	Total de Pranchas	Prancha
OUTUBRO/2019	Melissa	897,04m²	Indicada	ARQ	07	04