






Remoção cerâmica paredes
Nivelar e pintar com tinta Epoxi



Itens a executar

- | | | | |
|---|------------------------------------|----|--|
| 1 | Bacia sanitária | 10 | Espelho |
| 2 | Lavatório sem coluna | 11 | Alarme de emergência - acionador |
| 3 | Barra de apoio horizontal 80cm | 12 | Alarme de emergência - visual e sonoro |
| 4 | Barra de apoio vertical 70cm | 13 | Saboneteira automática |
| 5 | Barra de apoio vertical 40cm | 14 | Torneira monocomando |
| 6 | Barra de apoio horizontal 40cm | 15 | Papeleira de sobrepor |
| 7 | Placa de identificação de ambiente | 16 | Porta papel toalha |
| 8 | Cabide | 17 | Chuveiro |
| 9 | Porta objetos | | |



OBSERVAÇÕES

(a) Cota de referência. Distância da barra ao eixo da bacia deve ser de 40cm, com tolerância de + - 01cm.

(b) A altura da bacia sanitária deve ser entre 43 e 45cm sem assento, sendo que com assento a altura máxima deve ser de 46cm.

<h1>PREFEITURA DE HERVAL D'OESTE</h1> <h2>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO</h2>						
<h3>Creche Criança Feliz</h3>						
<h4>ENDEREÇO</h4>						
Local: Creche Criança Feliz		Número: 742		Bairro: Centro		
<h4>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</h4>						
Responsável: <div>Silvana Lazarini Bulla Secretária de Educação, Cultura e Esporte</div>						
<h4>DADOS DO PROJETO</h4>						
<h3>ARQUITETÔNICO</h3>						
Referência: Adequação de Acessibilidade						
Conteúdo: Detalhe Sanitários Detalhe Placas de Sinalização						
Responsável Técnico: <div>Melissa Demo Engenheira Civil CREA 053.732-5</div>						
Fiscalização: <div>Lutz Henrique Valgrande Fiscal de Obras Públicas CREA 68214-8</div>						
<h4>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</h4>						
Data	Desenho	Área (m²)	Escala	Código	Total de Pranchas	Prancha
DEZ/2019	Melissa	715,34m²	Indicada	ARQ	08	04