



Herval d'Oeste , 15 de outubro de 2020.

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº0107/2020

DE: Setor Técnico da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação.

PARA: Setor de Licitação

ASSUNTO: Descrição do Elevador

Prezado Senhor,

Em resposta a solicitação referente ao Item Elevador constante no orçamento da Creche Criança Feliz, podemos informar que:

1. No projeto consta elevador pois a altura a ser alcançada é de aproximadamente 6,00m, sendo as medidas a confirmar na Obra;
2. As dimensões da cabine são de 1100x1400x2200mm, com altura livre de porta de 2000mm;
3. Velocidade de 45k m/min;
4. Possui 2 paradas;
5. Capacidade de carga de 500kg – 3 pessoas – cadeirante + acompanhante;
6. Cabine de entrada unilateral em aço branco com ventilador para cabine com regulador de ar;
7. Acionamento do elevador deverá ser de Botoeiras com teclas e Botoeira na cabine, ambas deverão possuir gravação em Braille e as teclas devem atender todos os tipos de passageiros;

O espaço interno do elevador deverá atender a mobilidade de um cadeirante + um acompanhante.

Atender todos os itens de acessibilidade de acordo com a NBR 12892.

Limitados ao exposto, me coloco a disposição para prestar quaisquer informações que porventura se façam necessárias e aguardando para tomar as providencias cabíveis.

Atenciosamente,

Melissa Demo
Engª Civil – CREA/SC nº. 053732-5
Prefeitura de Herval d'Oeste

RECEBIDO

15/10/2020

Rubens Antonio Correia

Rubens Antonio Correia
Agente Administrativo - Mat. 2878
Município de Herval d'Oeste