



OBSERVAÇÕES

(a) Cota de referência. Distância da barra ao eixo da bacia deve ser de 40cm, com tolerância de + - 01cm.

(b) A altura da bacia sanitária deve ser entre 43 e 45cm sem assento, sendo que com assento a altura máxima deve ser de 46cm.

| | | | | | | |
|--|---------|-----------|----------|--------|-------------------|---------|
| PREFEITURA DE HERVAL D'OESTE | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | | | | | | |
| Centro Municipal de Educação Pequeno Príncipe | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | |
| Local: CME PEQUENO PRINCÍPE | | | | | | |
| Endereço: Rua Senador Euzébio | | | | | | |
| Número: 40 | | | | | | |
| Bairro: Centro | | | | | | |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Responsável: | | | | | | |
| Silvana Bula | | | | | | |
| Secretária de Educação | | | | | | |
| DADOS DO PROJETO | | | | | | |
| Projeto: | | | | | | |
| ARQUITETÔNICO | | | | | | |
| Referência: Adequação de Acessibilidade | | | | | | |
| Conteúdo: | | | | | | |
| Planta baixa Lavanderia | | | | | | |
| Projeto Hidrossanitário | | | | | | |
| Projeto Elétrico | | | | | | |
| Cortes | | | | | | |
| Responsável Técnico: | | | | | | |
| Melissa Demo | | | | | | |
| Engenheira Civil | | | | | | |
| CREA 053.732-5 | | | | | | |
| Fiscalização: | | | | | | |
| Luiz Henrique Volgrande | | | | | | |
| Fiscal de Obras Públicas | | | | | | |
| CREA 68214-8 | | | | | | |
| Data | Desenho | Área (m²) | Escala | Código | Total de Pranchas | Prancha |
| DEZ/2019 | Melissa | 2,009,46 | Indicada | ARQ | 11 | 11 |