



DETALHE PLACA DE SINALIZAÇÃO  
ESC. RELATIVA




DETALHES ESCADAS E CORRIMÃOS  
Sem Escala



Corte AA

Escala: 1/ 25




Corte BB

Escala: 1/25

#### OBSERVAÇÕES

- (a) Gota de referência. Distância da barra ao eixo da bacia deve ser de 40cm, com tolerância de + - 01cm.
- (b) A altura da bacia sanitária deve ser entre 43 e 45cm sem assento, sendo que com assento a altura máxima deve ser de 46cm.



DETALHES DO PASSA - PRATO  
Escala: 1:25

|  |         |           |          |        |                   |
|--|---------|-----------|----------|--------|-------------------|
| PREFEITURA DE HERVAL D'OESTE                       |         |           |          |        |                   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO |         |           |          |        |                   |
| Centro Municipal de Educação Pequeno Príncipe      |         |           |          |        |                   |
| ENDEREÇO   |         |           |          |        |                   |
| Local: CME PEQUENO PRINCIPE                        |         |           |          |        |                   |
| Endereço: Rua Senador Euzébio                      |         |           |          |        |                   |
| Número: 40   |         |           |          |        |                   |
| Bairro: Centro                                     |         |           |          |        |                   |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                             |         |           |          |        |                   |
| Responsável:                                       |         |           |          |        |                   |
| Silvana Bula                                       |         |           |          |        |                   |
| Secretária de Educação                             |         |           |          |        |                   |
| DADOS DO PROJETO                                   |         |           |          |        |                   |
| Projeto:   |         |           |          |        |                   |
| ARQUITETÔNICO                                      |         |           |          |        |                   |
| Referência:  |         |           |          |        |                   |
| Adequação de Acessibilidade                        |         |           |          |        |                   |
| Conteúdo:  |         |           |          |        |                   |
| Detalhes Placas de Sinalização                     |         |           |          |        |                   |
| Cortes rampa entrada                               |         |           |          |        |                   |
| Responsável Técnico:                               |         |           |          |        |                   |
| Melissa Demo                                       |         |           |          |        |                   |
| Engenheira Civil                                   |         |           |          |        |                   |
| CREA 053.752-5                                     |         |           |          |        |                   |
| Fiscalização:                                      |         |           |          |        |                   |
| Luiz Henrique Volgrande                            |         |           |          |        |                   |
| Fiscal de Obras Públicas                           |         |           |          |        |                   |
| CREA 48214-8                                       |         |           |          |        |                   |
| Data   | Desenho | Área (m²) | Escala   | Código | Total de Pranchas |
| DEZ/2019   | Melissa | 2,009,46  | Indicada | ARQ    | 11                |
|  |         |           |          |        | 09                |