


Placas de Identificação de Ambientes  
Escala: Relativa  
Medidas em cm



PREFEITURA DE HERVAL D'OESTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO  
Centro Municipal de Educação Pequeno Príncipe

ENDEREÇO

Local: CME PEQUENO PRINCIPE  
Endereço: Rua Senador Euzébio Número: 40 Bairro: Centro

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Responsável:

Silvana Bula  
Secretária de Educação

DADOS DO PROJETO

Projeto:

ARQUITETÔNICO

Referência: Adequação de Acessibilidade

Conteúdo:  
Detalhe Mapa Tátil  
Placas de Sinalização

Responsável Técnico:  
Melissa Demo  
Engenheira Civil  
CREA 053.732-5

Fiscalização:  
Luiz Henrique Valgrande  
Fiscal de Obras Públicas  
CREA 68214-8

Data	Desenho	Área (m²)	Escala	Código	Total de Pranchas	Prancha
DEZ/2019	Melissa	2.009,46	Indicada	ARQ	11	05

OBSERVAÇÕES

(a) Cota de referência. Distância da barra ao eixo da bacia deve ser de 40cm, com tolerância de + - 01cm.

(b) A altura da bacia sanitária deve ser entre 43 e 45cm sem assento, sendo que com assento a altura máxima deve ser de 46cm.