




SANITÁRIOS SALA DE AULA  
Escala: 1:25




ELEVAÇÃO 1  
Escala: 1:25




ELEVAÇÃO 2  
Escala: 1:25




ELEVAÇÃO 3  
Escala: 1:25




ELEVAÇÃO 4  
Escala: 1:25




ELEVAÇÃO 1  
Escala: 1:25



ELEVAÇÃO 2  
Escala: 1:25



ELEVAÇÃO 3  
Escala: 1:25



ELEVAÇÃO 4  
Escala: 1:25

### Itens a executar

- |    |                                    |    |   |
|----|------------------------------------|----|---|
| 1  | Porta de abrir 90x210cm            | 16 | Piso Tátil em PVC                                 |
| 2  | Bacia sanitária                    | 17 | Mapa tátil  |
| 3  | Lavatório sem coluna               | 18 | Alarme de Emergência – Acionador h: 40cm          |
| 4  | Corrimão em duas alturas           | 19 | Alarme de Emergência – Visual e Sonoro – h: 215cm |
| 5  | Guia de balizamento                | 20 | Barra em L medida variavel                        |
| 6  | Balcão de atendimento              | 21 | Acessórios  |
| 7  | Barra de apoio horizontal 80cm     | 22 | saboneteira automática                            |
| 8  | Barra de apoio vertical 70cm       | 23 | Torneira  |
| 9  | Barra de apoio vertical 40cm       | 24 | Papeleira de sobrepor                             |
| 10 | Barra de apoio horizontal 40cm     | 25 | Porta papel toalha                                |
| 11 | Placa de identificação de ambiente | 26 | Chuveiro  |
| 12 | Cabide                             |    |   |
| 13 | Porta objetos                      |    |   |
| 14 | Espelho                            |    |   |
| 15 | Piso Tátil Argamassado em PVC      |    |   |

### OBSERVAÇÕES

- (a) Cota de referência. Distância da barra ao eixo da bacia deve ser de 40cm, com tolerância de + - 01cm.
- (b) A altura da bacia sanitária deve ser entre 43 e 45cm sem assento, sendo que com assento a altura máxima deve ser de 46cm.

PREFEITURA DE HERVAL D'OESTE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO						
Centro Municipal de Educação Pequeno Príncipe						
ENDEREÇO						
Local: CME PEQUENO PRINCÍPE						
Endereço: Rua Senador Euzébio						
Número: 40						
Bairro: Centro						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Responsável:						
Silvana Bula						
Secretária de Educação						
DADOS DO PROJETO						
Projeto:						
ARQUITETÔNICO						
Referência: Adequação de Acessibilidade						
Conteúdo:						
Detalhe adequação Banheiro internos sala de aula						
Cortes						
Responsável Técnico:						
Melissa Demo						
Engenheira Civil						
CREA 053.732-5						
Fiscalização:						
Luiz Henrique Valgrande						
Fiscal de Obras Públicas						
CREA 68214-8						
Data	Desenho	Área (m²)	Escala	Código	Total de Pranchas	Prancha
DEZ/2019	Melissa	2,009,46	Indicada	ARQ	11	10