

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE - SC  
HERVAL D'OESTE-SC

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021  
Processo Administrativo Nº 065/2021  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: RUBENS ANTONIO CORREIA  
Data de Publicação: 19/07/2021 08:29:28

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: SERVIÇO Val. Ref.: 2.804,33

Descrição: Programa de Controle Medico de saude Ocupacional (PCMSO) devera ser desenvolvido para promover a saude do trabalhador conforme a NR 07. Determina quais os trabalhadores e a periodicidade que devem submeter-se a exames medicos e complementares, laboratoriais, audiometrias, etc. O documento devera ser elaborado e assinado por um profissional Medico do Trabalho do servico especializado em medicina do trabalho. O funcionario devera ser atendido dentro das limitacoes do municipio (perimetro urbano). Nestes servicos inclui-se os relatorios anuais com avaliacao de agentes quimicos, avallacao de vibracao, acesso ao sistema gerenciador de SST com possibilidade de geracao dos modulos do e-social.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 088	MEDIPRIME	2.804,00
PARTICIPANTE 049	+ NOVA SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA / PCMSO	2.800,00
PARTICIPANTE 027	DL ENGENHARIA / DL ENGENHARIA	3.000,00
PARTICIPANTE 073	N/A / N/A	2.804,33
PARTICIPANTE 024	Soulvita / NR07	2.579,98
PARTICIPANTE 085	Serviço / Serviço	2.800,00

Item: 2 Quant.: 1 Unidade: SERVIÇO Val. Ref.: 3.596,00

Descrição: PPRA ou Equivalente - Relatório de composicao linear, com formato definido em lei, onde se estabelece o mapeamento dos riscos e as medidas para preveni-los de acordo com a NR 09. O documento devera ser elaborado e assinado por Especialista em Engenharia de Seguranca do Trabalho. Descricao e analise quantitativa e qualitativa dos riscos quimicos, fisicos e biologicos existentes nos ambientes de trabalho. Indicacao, descricao detalhada dos EPIs necessarios. Orientacao sobre o uso correto e compra de EPIs. Orientacao e acompanhamento de medidas de controle durante a vigencia do programa. Orientacao a elaboracao dos mapas de risco e indicacao do local para fixacao. Descricao e analise fisica das seguintes unidades que compoem a estrutura do Municipio de Herval dá?? Oeste: Gabinete do Prefeito, Gabinete do Vice-Prefeito, Procuradoria Municipal, Secretaria de Planejamento e Coordenacao, Secretaria de Administracao e Financas, Secretaria de Saude, Secretaria de Assistencia Social, Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes, Secretaria de Obras, Urbanismo e Servicos Publicos, Secretaria de Habitacao e Desenvolvimento Economico e Secretaria de Agricultura e Meio ambiente.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 088	MEDIPRIME	3.596,00
PARTICIPANTE 049	+ NOVA SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA / PPRA	3.590,00
PARTICIPANTE 024	Soulvita / NR15	3.308,32
PARTICIPANTE 073	N/A / N/A	3.596,00
PARTICIPANTE 027	DL ENGENHARIA / DL ENGENHARIA	4.000,00
PARTICIPANTE 085	Serviço / Serviço	3.500,00

Item: 3 Quant.: 1 Unidade: SERVIÇO Val. Ref.: 3.594,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE - SC**  
**HERVAL D'OESTE-SC**

Descrição: LTCAT - Laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Análise quantitativa e qualitativa da exposição dos trabalhadores aos riscos existentes no ambiente laboral. Laudo técnico que aponta as condições de trabalho quanto aos riscos ocupacionais. O laudo deverá conter no mínimo os seguintes itens: a) Critério adotado: mencionar a legislação ou norma em que se baseou para elaboração do laudo técnico (critério quantitativo e qualitativo); b) Descrição das atividades e condições de exposição, descrevendo detalhadamente as atividades desenvolvidas pelos servidores, o ambiente de trabalho e as máquinas e equipamentos utilizados; c) Identificação e avaliação qualitativa e quantitativa dos riscos químicos, físicos e biológicos; d) Medição de ruído com laudo impresso e anexado no relatório do LTCAT nos locais (Administrativo, Unidades de Ensino, Unidade de Saúde, Transportes e Obras e Agricultura. O laudo de avaliação, bem como o certificado de calibração do equipamento, deverá ser anexado no relatório do LTCAT. Avaliação de Agentes Químicos (vapores e gases, fumos) na Secretaria de Obras (mecânico). O laudo de avaliação, bem como o certificado de calibração do equipamento, deverá ser anexado no relatório do LTCAT; e) Medição de agentes nocivos identificados, utilizando equipamentos adequados e calibrados, com certificado de calibração. O documento deverá ser elaborado por médico especialista em medicina do trabalho pela ANAMT/AMB e/ou engenheiro de segurança do trabalho; f) Laudos Insalubridade / Periculosidade conforme NR 15 e NR 16.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 088	MEDIPRIME	3.594,00
PARTICIPANTE 049	+ NOVA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA / LTCAT	3.590,00
PARTICIPANTE 024	Soulvita / DC3048	3.307,07
PARTICIPANTE 073	N/A / N/A	3.594,64
PARTICIPANTE 027	DL ENGENHARIA / DL ENGENHARIA	4.000,00
PARTICIPANTE 085	Serviço / Serviço	3.500,00