



Jeferson Finardi - Máquinas

CNPJ 39.942.536/0001-61 INSC EST. 908.71513-68

Comércio de Máquinas e Equipamentos Agrícolas.

Rua Antônio Seguro nº153 - Botiatuva - CEP 83.602-614 Campo Largo - Pr.

E-MAIL: finardi.maq@yahoo.com

Fone(41)3555-1068 Whatsapp: (45)988283232

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE
EDITAL Nº 040/2022

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: JEFERSON FINARDI – MAQUINAS

CNPJ: 39.942.536/0001-61

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

ENDEREÇO: Rua Antônio Seguro, nº153, Botiatuva, Campo Largo- Pr

TELEFONE: (41) 3555-1068

E-MAIL: finardi.maq@yahoo.com

Apresentamos nossa proposta para Registro de Preços para a eventual e/ou futura aquisição de equipamentos para uso em Kit Fenação, composto de Segadeira de disco, Enfardadeira e Ancinho Enleirador/Espalhador para uso da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente pelo período de 06 (seis) meses, conforme tabela constante do Anexo I deste edital, pela modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022, acatando todas as estipulações consignadas, conforme abaixo:

ITEM	MATERIAL	UND	QTDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL R\$
01	Segadeira de Disco: equipamento novo, tipo Segadeira de Disco para fenação de forragens, com as seguintes características mínimas: - largura de corte de 165 cm (cento e sessenta e cinco centímetros); tratorizado, equipado com pistão hidráulico para levantamento da barra; barra de corte com 4 discos com duas navalhas por disco com potência mínima de 35 HP com velocidade de trabalho de 04 á 15 km/h. Rotação de tomada de força de 540 (quinhentos e quarenta) RPM com fusível de segurança e sistema de amortecimento por molas. Novo ano 2022 com garantia e assistência técnica.		02	FINARDI FD-165	R\$45.000,00	R\$90.000,00
02	Enfardadeira: equipamento novo, tipo enfardadeira para fenação de forragens, com as seguintes características mínimas: - função de recolher, prensar, amarrar e contar fardos de feno; - produção de		02	FINARDI FE-3040	R\$145.000,00	R\$290.000,00



Jeferson Finardi - Máquinas
CNPJ 39.942.536/0001-61 INSC EST. 908.71513-68
Comércio de Máquinas e Equipamentos Agrícolas.
Rua Antônio Seguro nº153 - Botiatuva - CEP 83.602-614 Campo Largo - Pr.
E-MAIL: finardi.maq@yahoo.com

Fone(41)3555-1068 Whatsapp: (45)988283232

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE
EDITAL Nº 040/2022

	fardos uniformes e retangulares com 30 (trinta) centímetros de altura, 40 (quarenta) centímetros de largura e comprimento pré-determinado entre 50 (cinquenta) a 100 (cem) centímetros; - produção média de 400 (quatrocentos) a 600 (seiscentos) fardos/h; - recolhimento lateral com largura de 150 (cento e cinquenta) centímetros; - nosadores automáticos que aceitam fios de sisal ou sintéticos com sistema de freios para o quadro noseador; - acionamento pela TDP de 540 (quinhentos e quarenta) RPM e acionamento; - cardam com embreagem; - pneus novos, com tamanho esquerdo 7.10-15 e direito 5.60-15; - pistão hidráulico para regulagem da altura de recolhimento e reboque para posição de trabalho/transporte - roda copiadora para terrenos irregulares; e, - elevador de fardos para descarga direto na carreta. Novo ano 2022 com garantia e assistência técnica.					
03	Ancinho Enleirador/Espalhador: equipamento novo, tipo Ancinho Enleirador/Espalhador, para fenação de forragens, com as seguintes características mínimas: - largura de trabalho de 300 (trezentos) centímetros para enleirar ou espalhar; - largura de transporte de 280 (duzentos e oitenta) centímetros e trava de segurança; - com 02 (dois) rotores e 20 (vinte) molas largas e estreitas horizontais		02	FINARDI FH-300	R\$30.000,00	R\$60.000,00



Jeferson Finardi - Máquinas
CNPJ 39.942.536/0001-61 INSC EST. 908.71513-68
Comércio de Máquinas e Equipamentos Agrícolas.
Rua Antônio Seguro nº153 - Botiatuva - CEP 83.602-614 Campo Largo - Pr.
E-MAIL: finardi.maq@yahoo.com

Fone(41)3555-1068 Whatsapp: (45)988283232

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE
EDITAL N° 040/2022

	ajustáveis; - com defletores para ajustes da largura das leiras; - com possibilidade de trabalho para linha dupla de 06 (seis) metros em 03 (três) passagens, através de 02 (dois) defletores traseiros; - acionamento pela TDP de 350 (trezentos e cinquenta) a 540 (quinhentos e quarenta) RPM; - produção de 03 (três) hectares por hora; - 02 (dois) pneus novos 15x600x6 A PR; - acoplável em tratores com levante hidráulico de Categoria I e II; e, - após o uso abaixa por força centrífuga através de 05 (cinco) molas estreitas e 05 (cinco) molas largas para condicionar o produto). Novo ano 2022 com garantia e assistência técnica.				
--	--	--	--	--	--

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital e seus anexos, bem como entrega técnica em local indicado pela administração.

Prazo de entrega 30 dias após autorização de fornecimento.

DADOS BANCÁRIOS


NOME DO BANCO...: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA.....: 7644-9
CONTA E DÍGITO...: 10475-2

Campo Largo-PR, 29 de junho de 2022.

**JEFERSON
FINARDI**
MAQUINAS:399
42536000161

Assinado de forma digital
por JEFERSON FINARDI
MAQUINAS:39942536000
161
Dados: 2022.06.29
16:21:53 -03'00'

JEFERSON FINARDI
CPF nº 064.474289-56
RG nº 8.729.425-0 SESP/PR
Sócio-Administrador



SEGADEIRA DE DISCO FD (165)

Para corte de gramíneas (fenação ou pré secado)

Informações Técnicas

Levantamento da barra: Hidráulico

Sistema de engate: tipo I e II

Largura de corte: 165cm (4 discos)

Número de navalhas por disco: 2 ou 3 (com inclinação de corte/retráteis/duplo corte)

Velocidade de trabalho: a partir de 4 a 15km/hora.

Produção: 2 hectares/hora (acima).

Potência mínima requerida: a partir de 35 HP.

Rotação da tomada de força TDP: 350-540RPM com cardan

Rotação dos discos: 3000RPM

Velocidade m/s das navalhas: 80m/segundo

Grau de oscilação da barra: -30° até +90° (ângulo de trabalho até 30°)

Peso: até 430kg.

Caixa de engrenagens lubrificada a óleo.

posição de transporte e trabalho, com trava de segurança.

Dispositivo contra impacto (pino fusível) mola de amortecimento para controle de pressão no solo (barra/chassi).

Opcional: Capa (saia) de proteção na barra de corte e cardan com giro livre.

41.3555-1068

45 99133-3938

agrofinardi@yahoo.com.br

Rua João Stukas 3893,
Jardim São Vicente | Campo Largo
Paraná - CEP 83602-110



ENFARDADEIRA FE-3040

(Para diversos tipos de gramas, aveia, palhas, alfafa, etc)

Recolhe, prensa e amarra forrageiras em fardos retangulares (quadrados) uniformes e compactos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão do fardo: 30x40 cm (altura x largura)

Largura de Recolhimento: 1,50m (recolhedor com amortecedor para impactos e dispositivo de regulagem de altura)

Dispositivo de segurança: Volante com cardan de embreagem giro-livre

Sistema de transmissões: Equipado com proteção de sobre carga (3) e fluxo descontínuo

Braços Alimentadores com Blindagem: Com amortecedores, regulagem, proteção de sobre carga de fluxo descontínuo e retorno de fardos por 4 molas

Produção Média: 400 a 600 fardos/hora

Golpes de compressão: 100 por minuto

Quantidade de nozeadores automáticos: 2 (opera com fio sintético ou sisal (natural) com freio

Rotação na Tomada de Força TDP: 540 rpm

Quantidade de compartimentos de rolos fios sisal: 4

Comprimento do fardos: 0,30 a 1,20m

Roda copiadora para acompanhamento do terreno. Com pneus novos e dispositivo de reg. de altura

Peso dos fardos: 10 a 16kg (Dependendo da MS e umidade)

Potência requerida: 35 cv

Sistema hidráulico de regulagem de altura no recolhedor, elevador de fardos para descarga direta em carretas, contador de fardos. Pneus 7.10-15 (esquerdo) / 5.60-15 (direito)

Peso: 1200kg

41 3555-1068

45 99133-3938

agrofinardi@yahoo.com.br

Rua João Stukas 3893,
Jardim São Vicente | Campo Largo
Paraná - CEP 83602-110



ANCINHO ENLEIRADOR E ESPALHADOR FH-300

Para enleirar/virar e espalhar pastagens.

Informações Técnicas:

Potência de acionamento mínima: a partir de 15 CV

Produção Hora: 3 Hectares/hora.

Pneus: 2 ou 4 pneus (15x600x6), com regulagem de altura transporte e operação.

Rotação: TDP 350 a 540 RPM Com engate I e II.

Peso aproximado: 330kg.

Largura de Transporte: 2.8 m com trava de segurança

Largura de Trabalho: 3m

Número de molas ajustáveis (espalhador/enleirador): 20 (5 abertas e 5 fechadas a direita e 5 abertas e 5 fechadas a esquerda)

Linha Dupla largura de trabalho: 6m (3 passagens realizados pelos defletores traseiros)

Trava de segurança para transporte

Regulagem de duas posições de trabalho que espalham enleiram

(Engrenagens lubrificadas a graxa)

Regulador altura por pneus

Com 2 defletores com largura ajustáveis.

com dois rotores.

Opcional:

Guarda de proteção. Cardan giro-livre.

41 3555-1068

45 99133-3938

agrofinardi@yahoo.com.br

Rua João Stukas 3893,
Jardim São Vicente | Campo Largo
Paraná - CEP 83602-110