




SEÇÃO TRANSVERSAL MURO TIPO 1  
ESCALA: 1/25




DETALHE DA FERRAGEM  
ESCALA: 1/25



DETALHE FERRAGEM PERSPECTIVA  
ESCALA: 1/25



DETALHE DO BARBACÃ  
ESCALA: 1/10





DETALHE VISTA MUROS  
ESCALA: 1/100


#### NOTAS :

Os guarda-corpos atenderão aos seguintes requisitos:

- A) Aço galvanizado com tela metálica soldada
- B) Estarão situados entre 1,10 m acima do nível da borda dos pisos;
- C) Somente poderão ser fixados pela parte inferior;
- D) Terão largura máxima de 2";
- E) Não podendo ter extremidades em gancho;
- F) Suportar a pressão de tracionamento mínima de 900N;



DETALHE DO GUARDA CORPO METÁLICO  
ESCALA 1 : 25



Pavimentação em asfalto C.A.U.Q. da Primeira Etapa  
RUA DE ACESSO AO LOT. BARCELONA

Responsável Técnico:  
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8  
Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5  
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8  
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7  
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7  
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0  
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

GEOMÉTRICO

GEO.  
03/04

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho: Edson Abatti Data: Fevereiro de 2022

Revisão: Abril de 2022

Escala: Indicada

Trecho: Estaca 12- 23+10,971m