



CARTA PROPOSTA

Ao Município de Herval d'Oeste

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022 – Carta Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação, **Pregão Eletrônico nº 063/2022**, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

DADOS DO PROPONENTE
Razão Social: FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 46.113.198/0001-10
IE: 261661256
Endereço: R FREI HILARIO, 370 – CEP: 88101-310 – CAMPINAS – SÃO JOSÉ – SC
Dados Bancários: Bradesco 237 - Ag 1472 - CC 109312-6
Responsável: Camila Alcana Dias
CPF: 099.404.259-02
RG: 099.404.259-02 - SSP/SC
PROPRIETÁRIA
Email: contato@facilitagov.com.br
TELEFONE: (48) 9 8817-0004

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	Quant	VR.UNIT	VR. TOTAL
1	01 (um) reservatório central (tanque), com capacidade útil de 3.000 litros para óleo diesel, construído em chapa de aço carbono SAE 1020, com espessura mínima de 4,75 mm em todo corpo, certificada. Formato retangular, com quebra ondas, tampões, piso superior em chapa mínima de 3/16" com solda pelo sistema MIG dos dois lados das chapas com chanfros em 45º para maior penetração e ligamento do eletrodo. I. 01 conjunto para abastecimento, composto de Bomba de óleo diesel acionada pela tomada de força do veículo, Modelo centrífuga com rotor em bronze, rolamentos banhados em óleo ou graxa. II. Vedação em selo mecânico de alta resistência a produtos oleosos. III. Vazão entrada de 1/1.2 e saída sob pressão 1. IV. Sinalização do acionamento por	UND	1	300.000,00	300.000,00

CNPJ: 46.113.198/0001-10

R. Frei Hilário, 370 - Campinas, São José - SC, 88101-310



Facilita Comércio de Maquinas e Equipamento LTDA



Facilita

<p>lâmpada piloto no painel, com carretel retrátil dom 10 mts de mangueira para óleo diesel, conexão giratória com bico abastecedor. V. Tanque deverá possuir válvula de alívio de vácuo/pressão.</p> <p>2.2 QUEBRA ONDAS: Construído em chapa de aço 4,75 mm com abas viradas, boca de lobo na parte superior e inferior para escoamento do produto. Abertura de passagem de 500 mm com bordas viradas em raio 20º para facilitar passagem de operador, sem risco de acidentes em serviços de limpezas e reparos. Soldas contínuas pelo sistema MIG em toda a parte da aba da quebra onda. Espaçamento entre quebra ondas obedecendo à distância máxima de 1.500 mm. Guarda corpo tubular instalado na parte superior do tanque, conforme NR 18. 2.3 BOCA DE VISITA: Diâmetro de 500 mm em aro de aço-carbono. Tampa da boca de visita tipo basculante em material duralumínio e sistema de trava de segurança contra abertura brusca. Vedação da tampa de visita por borracha nitrílica resistente a combustível diesel. 2.4 BLOCO REGISTRADORA 1: Modelo três pistões com acionamento pela pressão da bomba de alimentação. Bloco registrador numérico calibrado e homologado pelo INMETRO com mínimo 04 dígitos retornáveis com registrado totalizador sem retorno. Vazão até 100 lts/minuto dotada de mangueira especial para combustível com ponteiros prensadas. Bico de descarga de 1 com travamento e fechamento automático. Filtro para diesel tipo copo transparente lavável instalado entre tanque e bomba. 2.5 BOMBAS: Deverá possuir 04 bombas manuais para transferência de óleo com 5 metros de mangueira cada, mangueiras com alma de aço, bombas para serem instaladas em tambores de 200 lts, para uso dos óleos 15W40, óleo 68, óleo 10W e óleo 13W30. Bomba Pneumática para graxa, a ser instalada usando compressor de ar do próprio veículo, completa com 20 mts de mangueira e com bico para lubrificação, deverá acompanhar tambor de 200lts, próprio para tal fim. 2.6 CARRETÉIS: Modelo retrátil por mola dotada com 20 mts de mangueira adequada a pressão e vazão da propulsora equipada com gatilho de lubrificação</p>				
---	--	--	--	--

CNPJ: 46.113.198/0001-10

R. Frei Hilário, 370 - Campinas, São José - SC, 88101-310



Facilita Comércio de Maquinas e Equipamento LTDA



Facilita

<p>com bico antigotejamento, para engraxadeira. Carretel retrátil com 10 mts com mangueira, com conexão giratória com bico de abastecimento, com bico abastecedor, para abastecimento. Carretel retrátil para água com 10 mts de mangueira, com engate rápido para pistola metálica tipo pistola de jardim. Carretel retrátil com 20 mts de mangueira ¼ para ar, com engate rápido para calibrador de pneus e bico para serviços de limpeza (mangueira deverá ser entregue com os referidos bicos). 2.7 CONJUNTO DE AR COMPRIMIDO: I. 01 Compressor de Ar de pistão, com dois estágios, deslocamento volumétrico de 20 pes³/min. (566 l/min). II. Reservatório de ar de 200 litros equipado com válvula de segurança, válvula canhão e válvula piloto para trabalho contínuo, pressão máxima de 175 psi. III. Regulador de pressão e desumidificador de ar filtro coalescente. De acordo com NR 13. IV. Conjunto de carretel com 20 mts de mangueira ¼ com bico de engate rápido para serviços de limpeza e calibragem de pneus. 2.8 ARMARIOS: I. Construído em chapa de aço-carbono formato retangular instalados nas laterais do tanque em dimensões adequada para acomodar os tambores de óleo lubrificantes e graxos (tambores de 200 lts). II. Armários para ferramentas e componentes dotados de portas com dobradiças laterais e com fechaduras e vedação em borracha automotiva a fim de evitar entrada de água poeiras etc. III. Armário com prateleira na lateral dianteira direita para acomodar filtros novos e bandeja com decantador e sangrador de óleo usado.</p> <p>2.9 TANQUE RESERVATÓRIO: Tanque reservatório capacidade 100 lts para óleo usado. Reservatório 500 lts para água comum, com sistema de pressurização de água pelo compressor, afim de uso para limpeza de radiadores e serviços afins, dotado de válvula esfera para abertura e fechamento da saída da água do reservatório. 2.10 ACESSÓRIOS: I. Dois suportes com extintor de incêndio de 8 Kg de Pó Químico. II. Faixas refletivas nas laterais e traseira conforme normas vigentes. III. Para choque retrátil homologado. IV. Protetor lateral anti-ciclista, homologados conforme norma</p>				
--	--	--	--	--

CNPJ: 46.113.198/0001-10

R. Frei Hilário, 370 - Campinas, São José - SC, 88101-310



Facilita Comércio de Maquinas e Equipamento LTDA



Facilita

<p>323 CONTRAN. V. Conjunto de para lama e para barros sintéticos. VI. Conjunto de para-choque traseiro articulado com faixa zebreada (homologado conforme resolução 152/03 do CONTRAN). VII. Uma escada plataforma metálica reforçada, com corrimão tubular e degraus antiderrapantes instalada na parte traseira do caminhão para facilitar o acesso do operador à plataforma. VIII. Suportes e Placas de Identificação ONU e líquido inflamável; 01 suporte com 05 coes de 500 mm; IX. Alerta sonoro de ré. X. 01 conjunto para aterramento, composto de placas de cobre, cabo com 3 metros e garras para aterramento. XI. Cabo e garras em cobre. 2.11 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: I. Iluminação interna dos módulos para carretéis, com lanterna cristal com LED, 12 volts X 30 watts. II. Faróis tipo spot 6 com manejo, instalados nas laterais do equipamento (dianteiro e traseiro). 2.12 PINTURA: Externa: limpeza química decapante desengraxante, aplicação de tinta; fundo antiferrugem e acabamento em PU na cor branca. Deverá ser feito jateamento do chassi e pintura do mesmo antes da instalação do equipamento, aplicando-se tinta; fundo antiferrugem e pintura do mesmo na cor preta. 2.13 INSTALAÇÕES DO EQUIPAMENTO: Instalado sobre o chassi do caminhão com travamento por grampos 5/8 e porcas travante, coxim dianteiro com junta de dilatação para evitar trincas no equipamento. 3.0 DA INSTALAÇÃO E DO PRAZO DE ENTREGA: Instalação: o equipamento deverá ser instalado em chassi de caminhão marca IVECO/EUROCARGO - 170E22, ano 2011, caminhão de propriedade do Município de Herval d'Oeste. Se houver necessidade de adaptação do entre eixo do caminhão para a montagem e instalação do equipamento, os custos deverão ser de responsabilidade da Contratada. A instalação do equipamento no caminhão referenciado deve ser de responsabilidade exclusiva do fornecedor (fabricante), sem ônus ao Município de Herval d'Oeste. A CONTRATADA deverá informar o local onde será realizada a montagem do equipamento, que deverá ter infraestrutura física adequada e segura para o equipamento e para o caminhão. A</p>					
--	--	--	--	--	--

CNPJ: 46.113.198/0001-10

R. Frei Hilário, 370 - Campinas, São José - SC, 88101-310



Facilita Comércio de Maquinas e Equipamento LTDA



Facilita

<p>CONTRATADA que esteja localizada fora do Município de Herval d'Oeste deverá transportar o caminhão, tanto para a montagem como para o retorno, através de guincho (prancha) apropriado, com todas as despesas para esta finalidade sob sua responsabilidade. A CONTRATADA será responsável pela guarda e conservação bem como a reparação de danos causados ao veículo durante o período que estiver realizando a montagem, inclusive durante o seu transporte.</p> <p>A empresa deverá entregar o veículo com toda a parte elétrica em pleno funcionamento, inclusive itens elétricos da cabine. Também deverá efetuar troca de óleo e filtros do caminhão antes da entrega. Garantia mínima de 1(um) ano por defeitos de fabricação ou instalação dos itens alterados e instalados no veículo, bem como garantia sobre pintura.</p> <p>MARCA: BOMBAS ANDRADE MODELO: COMBOIO DE ABASTECIMENTO</p>				
--	--	--	--	--

Prazo de entrega: 90 (Noventa) Dias

Local de entrega: Rua Nereu Ramos nº 389 – Bairro Centro

Validade da proposta: 60 (Sessenta) Dias

Prazo de garantia: 12 (Doze) Meses

Forma de pagamento: 30 (Trinta) Dias

Instalação: INCLUSO

Treinamento: INCLUSO

Assistência técnica: Nacional

Declaramos que por ser de seu conhecimento atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital relativas a licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal Nº 13.303/2016 suas alterações posteriores.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (frete, obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis.

“Declaramos expressamente que concordamos com todos os termos e exigências do edital.”

CNPJ: 46.113.198/0001-10

R. Frei Hilário, 370 - Campinas, São José - SC, 88101-310



Facilita Comércio de Maquinas e Equipamento LTDA



Facilita

São José, 25 de Agosto de 2022.

Atenciosamente,
Representante Legal

Camila Alcana Dias

Camila Alcana Dias

CPF: 099.404.259-02

RG: 099.404.259-02

PROPRIETÁRIA

46.113.198/0001-10

**FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS LTDA**

RUA FREI HILÁRIO, 370

CEP: 88101-310 – CAMPINAS

SÃO JOSÉ – SC

CNPJ: 46.113.198/0001-10

R. Frei Hilário, 370 - Campinas, São José - SC, 88101-310



Facilita Comércio de Maquinas e Equipamento LTDA