

MR Equipamentos Rodoviários

Abadia de Goiás, 25 de Agosto de 2022.

ÁO

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 63/2022 DATA:25/08/2022 AS 09:10 HORAS

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DA EMPRESA:

Denominação: **MR CAMINHÕES EIRELI**

CNPJ: 10.719.737/0001-12 Nº. ESTADUAL.: 10.445.001-0 Nº MUNICIPAL: 2016

Endereço: APM 08 DA AV. JOAO CUSTODIO CONFRO COM RUA 08 RUA 09 RUA 14, RES. PORTO SEGURO, VILA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, ABADIA DE GOIÁS – GOIÁS

CEP: 75.345-000

Fone: Fax: 62 3016-1913

E-mail: mr EquipamentosRodoviarios@hotmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA 1840-6

C/C 52267-8

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome Completo: RENATO DOS REIS ROCHA DE MORAES, brasileiro, casado, RG 12761994, CPF 053.183.696-77, comerciante, residente e domiciliado na av. Berlim, qd. 12, lt. 15, Pqe. Ind. João Braz, Goiânia-GO, CEP 74483-110. Fone: 62 35654132.

e-mail: renato@mrcaminhoes.com

Declaramos que estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas.

Declaramos que atendemos todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de garantia, prazos de entrega e quantidades.

Item	Descrição	Qtd	Und.	Marca	Valor unit.	Valor total
01	Reservatório central (tanque), com capacidade útil de 3.000 litros para óleo diesel, construído em chapa de aço carbono SAE 1020, com espessura mínima de 4,75 mm em todo corpo, certificada. Formato retangular, com quebra ondas, tampões, piso superior em chapa mínima de 3/16" com solda pelo	01	Und	IMPLEMENTO: MR/COMBOIO 3.000 LITROS	215.000,00	215.000,00

MR CAMINHÕES EIRELI . CNPJ 10.719.737/0001-12
COM SEDE NA APM 08 DA AV. JOAO CUSTODIO CONFRO COM RUA 08 RUA 09 RUA 14, RES. PORTO SEGURO, VILA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, ABADIA DE GOIÁS – GOIÁS FONE 62.3016-1913

RENATO DOS REIS ROCHA DE MORAES
Assinado de forma digital por RENATO DOS REIS ROCHA DE MORAES:05318369677
2022.08.24 11:29:37 -03'00'

MR Equipamentos Rodoviários

Abadia de Goiás , 25 de Agosto de 2022.

ÁO

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 63/2022 DATA:25/08/2022 AS 09:10 HORAS

<p>sistema MIG dos dois lados das chapas com chanfros em 45º para maior penetração e ligamento do eletrodo. I. 01 conjunto para abastecimento, composto de bomba de óleo diesel acionada pela tomada de força do veículo, Modelo centrífuga com rotor em bronze, rolamentos banhados em óleo ou graxa. II. Vedação em selo mecânico de alta resistência a produtos oleosos. III. Vazão entrada de 1/1.2 e saída sob pressão 1. IV. Sinalização do acionamento por lâmpada piloto no painel, com carretel retrátil dom 10 mts de mangueira para óleo diesel, conexão giratória com bico abastecedor. V. Tanque deverá possuir válvula de alívio de vácuo/pressão. QUEBRA ONDAS: Construído em chapa de aço 4,75 mm com abas viradas, boca de lobo na parte superior e inferior para escoamento do produto. Abertura de passagem de 500 mm com bordas viradas em raio 20º para facilitar passagem de operador, sem risco de acidentes em serviços de limpezas e reparos. Soldas contínuas pelo sistema MIG em toda a parte da aba da quebra onda. Espaçamento entre quebra ondas obedecendo à distância máxima de 1.500 mm. Guarda corpo tubular instalado na parte superior do tanque, conforme NR 18. 2.3 BOCA DE VISITA: Diâmetro de 500 mm em aro de aço-carbono. Tampa da boca de visita tipo basculante em material duralumínio e sistema de trava de segurança contra abertura brusca. Vedação da tampa de visita por borracha nitrílica resistente a</p>				
--	--	--	--	--

MR CAMINHÕES EIRELI . CNPJ 10.719.737/0001-12

COM SEDE NA APM 08 DA AV. JOÃO CUSTÓDIO CONFRO COM RUA 08 RUA 09 RUA 14, RES. PORTO SEGURO, VILA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, ABADIA DE GOIÁS – GOIÁS FONE 62.3016-1913

RENATO
DOS REIS
ROCHA DE
MORAES:05627
318369677

Assinado de forma digital por RENATO DOS REIS ROCHA DE MORAES:05627
Dados: 2022.08.24 11:29:51 -03'00'

MR Equipamentos Rodoviários

Abadia de Goiás , 25 de Agosto de 2022.

ÁO

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 63/2022 DATA:25/08/2022 AS 09:10 HORAS

<p>combustível diesel. 2.4 BLOCO REGISTRADORA 1: Modelo três pistões com acionamento pela pressão da bomba de alimentação. Bloco registrador numérico calibrado e homologado pelo INMETRO com mínimo 04 dígitos retornáveis com registrado totalizador sem retorno. Vazão até 100 lts/minuto dotada de mangueira especial para combustível com ponteiros prensadas. Bico de descarga de 1 com travamento e fechamento automático. Filtro para diesel tipo copo transparente lavável instalado entre tanque e bomba. 2.5 BOMBAS: Deverá possuir 04 bombas manuais para transferência de óleo com 5 metros de mangueira cada, mangueiras com alma de aço, bombas para serem instaladas em tambores de 200 lts, para uso dos óleos 15W40, óleo 68, óleo 10W e óleo 13W30. Bomba Pneumática para graxa, a ser instalada usando compressor de ar do próprio veículo, completa com 20 mts de mangueira e com bico para lubrificação, deverá acompanhar tambor de 200lts, próprio para tal fim. 2.6 CARRETÉIS: Modelo retrátil por mola dotada com 20 mts de mangueira adequada a pressão e vazão da propulsora equipada com gatilho de lubrificação com bico antigotejamento, para engraxadeira. Carretel retrátil com 10 mts com mangueira, com conexão giratória com bico de abastecimento, com bico abastecedor, para abastecimento. Carretel retrátil para água com 10 mts de mangueira, com engate</p>				
---	--	--	--	--

MR CAMINHÕES EIRELI . CNPJ 10.719.737/0001-12

COM SEDE NA APM 08 DA AV. JOAO CUSTODIO CONFRO COM RUA 08 RUA 09 RUA 14, RES. PORTO SEGURO, VILA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, ABADIA DE GOIÁS – GOIÁS FONE 62.3016-1913

RENATO DOS REIS
ROCHA DE MORAES:05
318369677

Assinado de forma digital por
RENATO DOS REIS
ROCHA DE MORAES:05318369677
Data: 2022.08.24 11:30:28 -03'00'

MR Equipamentos Rodoviários

Abadia de Goiás , 25 de Agosto de 2022.

ÁO

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 63/2022 DATA:25/08/2022 AS 09:10 HORAS

<p>rápido para pistola metálica tipo pistola de jardim. Carretel retrátil com 20 mts de mangueira ¼ para ar, com engate rápido para calibrador de pneus e bico para serviços de limpeza (mangueira deverá ser entregue com os referidos bicos).</p> <p>2.7 CONJUNTO DE AR COMPRIMIDO: I. 01 Compressor de Ar de pistão, com dois estágios, deslocamento volumétrico de 20 pes³/min. (566 l/min). II. Reservatório de ar de 200 litros equipado com válvula de segurança, válvula canhão e válvula piloto para trabalho contínuo, pressão máxima de 175 psi. III. Regulador de pressão e desumidificador de ar filtro coalescente. De acordo com NR 13. IV. Conjunto de carretel com 20 mts de mangueira ¼ com bico de engate rápido para serviços de limpeza e calibragem de pneus. ARMARIOS: I. Construído em chapa de aço-carbono formato retangular instalados nas laterais do tanque em dimensões adequada para acomodar os tambores de óleo lubrificantes e graxos (tambores de 200 lts). II. Armários para ferramentas e componentes dotados de portas com dobradiças laterais e com fechaduras e vedação em borracha automotiva a fim de evitar entrada de água poeiras etc. III. Armário com prateleira na lateral dianteira direita para acomodar filtros novos e bandeja com decantador e sangrador de óleo usado. 2.9 TANQUE RESERVATÓRIO: Tanque reservatório capacidade 100 lts para óleo usado. Reservatório 500 lts para água comum, com</p>				
---	--	--	--	--

MR CAMINHÕES EIRELI . CNPJ 10.719.737/0001-12

COM SEDE NA APM 08 DA AV. JOAO CUSTODIO CONFRO COM RUA 08 RUA 09 RUA 14, RES. PORTO SEGURO, VILA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, ABADIA DE GOIÁS – GOIÁS FONE 62.3016-1913

RENATO DOS REIS ROCHA DE MORAES: 531836967
Assinado de forma digital por RENATO DOS REIS ROCHA DE MORAES:0531836967
Dados: 2022.08.24 11:30:43 -03'00'

MR Equipamentos Rodoviários

Abadia de Goiás , 25 de Agosto de 2022.

ÁO

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 63/2022 DATA:25/08/2022 AS 09:10 HORAS

<p>sistema de pressurização de água pelo compressor, afim de uso para limpeza de radiadores e serviços afins, dotado de válvula esfera para abertura e fechamento da saída da água do reservatório. 2.10 ACESSÓRIOS: I. Dois suportes com extintor de incêndio de 8 Kg de Pó Químico. II. Faixas refletivas nas laterais e traseira conforme normas vigentes. III. Para choque retrátil homologado. IV. Protetor lateral anti-ciclista, homologados conforme norma 323 CONTRAN. V. Conjunto de para lama e para barros sintéticos. VI. Conjunto de para-choque traseiro articulado com faixa zebreada (homologado conforme resolução 152/03 do CONTRAN). VII. Uma escada plataforma metálica reforçada, com corrimão tubular e degraus antiderrapantes instalada na parte traseira do caminhão para facilitar o acesso do operador à plataforma. VIII. Suportes e Placas de Identificação ONU e líquido inflamável; 01 suporte com 05 coes de 500 mm; IX. Alerta sonoro de ré. X. 01 conjunto para aterramento, composto de placas de cobre, cabo com 3 metros e garras para aterramento. XI. Cabo e garras em cobre. 2.11 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: I. Iluminação interna dos módulos para carretéis, com lanterna cristal com LED, 12 volts X 30 watts. II. Faróis tipo spot 6 com manejo, instalados nas laterais do equipamento (dianteiro e traseiro). 2.12 PINTURA: Externa: limpeza química decapante desengraxante, aplicação de tinta; fundo antiferrugem e acabamento em PU</p>					
--	--	--	--	--	--

MR CAMINHÕES EIRELI . CNPJ 10.719.737/0001-12

COM SEDE NA APM 08 DA AV. JOAO CUSTODIO CONFRO COM RUA 08 RUA 09 RUA 14, RES. PORTO SEGURO, VILA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, ABADIA DE GOIÁS – GOIÁS FONE 62.3016-1913

RENATO
DOS REIS
ROCHA DE
MORAES;05
318369677

Assinado de forma
digital por RENATO
DOS REIS ROCHA
DE
MORAES;05318369
677
Data: 2022.08.24
11:30:58 -03'00'

MR Equipamentos Rodoviários

Abadia de Goiás, 25 de Agosto de 2022.

ÀO

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 63/2022 DATA:25/08/2022 AS 09:10 HORAS

na cor branca. Deverá ser feito jateamento do chassi e pintura do mesmo antes da instalação do equipamento, aplicando-se tinta fundo antiferrugem e pintura do mesmo na cor preta. 2.13 INSTALAÇÕES DO EQUIPAMENTO: Instalado sobre o chassi do caminhão com travamento por grampos 5/8 e porcas travante, coxim dianteiro com junta de dilatação para evitar trincas no equipamento.					
---	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 215.000,00 (Duzentos Quinze Mil Reais).

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura da presente licitação.

PRAZO ENTREGA: Até 90 (noventa) dias após recebimento ordem fornecimento.

LOCAL ENTREGA: Sede da Prefeitura Herval D'Oeste

FORMA DE PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias uteis após entrega do equipamento

GARANTIA: Até 12 (doze) meses contra defeito de fabricação.

RENATO DOS REIS
ROCHA DE
MORAES:05318369677

Assinado de forma digital por
RENATO DOS REIS ROCHA DE
MORAES:05318369677
Dados: 2022.08.24 12:17:14
-03'00"


MR CAMINHÕES EIRELI – CNPJ: 10.719.737/0001-12

MIR Equipamentos Rodoviários







EQUIPAMENTO COMBOIO
DE LUBRIFICAÇÃO
Modelo FECHADO

COMPONENTES PRINCIPAIS



SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ALTA EFICIÊNCIA, COMPOSTO DE BOMBA CENTRÍFUGA, CARRETEL AUTORRETRÁTIL, SISTEMA DE FILTRAGEM EFICIENTE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO NOSSO CLIENTE

COMPRESSOR DE AR DE 20pcm E 175lbf/pol², DOTADO DE CARRETEL AUTORRETRÁTIL COM MANGUEIRA E BICOS DE LIMPEZA E ENCHIMENTO DE PNEUS. SISTEMA DE CALIBRADOR DIGITAL OPCIONAL, E MANGUEIRA PARA ALTA VAZÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE



TANQUES PRESSURIZADOS PARA LUBRIFICANTES, ÓLEO HIDRÁULICO E ÁGUA LIMPA OU LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO, DOTADOS DE CARRETEIS AUTORRETRÁTEIS E BICOS DOSADORES. MEDIDORES DIGITAIS OU MECÂNICOS SÃO OPCIONAIS E PODEM SER FORNECIDOS DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO CLIENTE

- DEMAIS ITENS PRINCIPAIS E OPCIONAIS:
- SISTEMA DE SUPRIMENTO DE GRAXA, COMPOSTO POR SUPORTE PARA TAMBOR PADRÃO DE 200KG, PROPULSORA DE GRAXA, CARRETEL E MANGUEIRA COM BICO DOSADOR
- SISTEMA OPCIONAL DE ABASTECIMENTO DE ARLA32, COM TAMBOR DE POLIETILENO DE 200 LITROS, DESCARGA POR GRAVIDADE OU SISTEMA COMPLETO DE ABASTECIMENTO COM BOMBA DUPLO DIAFRAGMA, MANGUEIRA, BICO DOSADOR E MEDIDOR DE VOLUME EM LITROS
- KIT DE MITIGAÇÃO (FITA DEMARCADORA, SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO, EPI'S, ETC)
- EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO CLIENTE
- DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME SUA NECESSIDADE

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO

- Construída em base de chassi em viga "U", com reforços estruturais em perfil dobrado e posicionado para suportar cargas laterais.
- Conjunto de acionamento mecânico do compressor de ar e da(s) bomba(s) de diesel e água através de tomada de força instalado no câmbio dotado de cardam balanceado, mancal de rolamentos, base, suportes de fixação e esticadores de correias. Também disponível com acionamento por conjunto hidráulico.
- Compressor de ar com capacidade para 175 libras equipado com válvula automática de alívio imediato para controle eficaz de pressão.
- Conjunto de armários reforçados e separados com portas individuais e fechaduras independentes com abertura lateral e superior proporcionando assim maior capacidade de organização de ferramentas.
- Reservatório de óleo usado construído em chapa de aço carbono, dotado de bandeja tipo tela para descarte de filtros usados.
- Cilindros metálicos com certificação do INMETRO para acomodação de lubrificantes, composto por vasos de pressão, construído em chapa de aço carbono, tampos esféricos, flange para limpeza e inspeção, carregamento por vácuo, válvula de segurança, manômetro com fundo de escala de 300psi e mangueira para sucção.
- Sistema de ar comprimido com interligação interna proporcionando eficiência na transferência dos produtos.
- Reservatório para combustível, geometricamente desenvolvido para absorver os esforços com sua construção em chapa de aço carbono ASMT A-36, espessura de 3/16" e sistema de quebra ondas com passagens intercaladas, registro de dreno, boca de inspeção de 450 mm, tampa com fecho rápido, trava de segurança e válvula de vácuo em conformidade com a norma RTQ32/INMETRO e norma RTQ7c.
- Sistema de abastecimento equipado com bomba centrífuga, bloco medidor volumétrico de pistão, mangueira com bico especial para abastecimento e sistema de filtragem do óleo diesel tipo cartucho.
- Bomba propulsora para aplicação de graxa com tampa para tambor de 200 kg, suporte de fixação, mangueira de 1/4" SAE 100 R2, válvula de controle, união giratória, mangotes e mangueiras de ligação.
- Conjuntos de carretéis equipados com bicos metálicos e mangueiras com 10 metros de comprimento cada para limpeza e lubrificação instaladas no compartimento lateral.
- Escada reforçada instalada na traseira do equipamento para facilitar acesso do operador à plataforma superior, com alça de apoio e piso antiderrapante. Iluminação interna dos compartimentos e faróis externos para serviços noturnos.
- Sistema de segurança de operação de acordo com as normas regulamentadoras (NR12, NR13).
- Conjunto de guincho para troca de tambores de graxa.
- Sistema de sinalização conforme norma vigente e para-choque traseiro em conformidade com As normas vigentes de trânsito.

Nota: A descrição dos componentes apresentados neste catálogo bem como a sua disponibilização depende do modelo de equipamento adquirido.