

MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE  
HERVAL D'OESTE-SC

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2022  
Processo Administrativo Nº 209/2022  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: RUBENS ANTONIO CORREIA  
Data de Publicação: 10/11/2022 08:12:20

LOTE 1

**Item: 1** Quant.: 50 Unidade: UND Val. Ref.: 85,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico-Químicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Alumínio. (Padrao 0,2)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 078	Não se Aplica / Não se Aplica	85,00
PARTICIPANTE 008	S.M / S.M	85,00
PARTICIPANTE 004	Senai	33,00

**Item: 2** Quant.: 50 Unidade: UND Val. Ref.: 65,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico-Químicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Amonia. (Padrao 1,2)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 078	Não se Aplica / Não se Aplica	65,00
PARTICIPANTE 008	S.M / S.M	65,00
PARTICIPANTE 004	Senai	25,30

**Item: 3** Quant.: 50 Unidade: UND Val. Ref.: 48,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico-Químicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Cor. (Padrao 15)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 078	Não se Aplica / Não se Aplica	48,00
PARTICIPANTE 008	S.M / S.M	48,00
PARTICIPANTE 004	Senai	8,80

**Item: 4** Quant.: 50 Unidade: UND Val. Ref.: 50,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico-Químicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Dureza Total. (Padrao 300)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 078	Não se Aplica / Não se Aplica	50,00
PARTICIPANTE 008	S.M / S.M	50,00
PARTICIPANTE 004	Senai	33,00

**Item: 5** Quant.: 50 Unidade: UND Val. Ref.: 70,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico-Químicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Ferro. (Padrao 0,3)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 078	Não se Aplica / Não se Aplica	70,00
PARTICIPANTE 008	S.M / S.M	70,00
PARTICIPANTE 004	Senai	33,00

**Item: 6** Quant.: 50 Unidade: UND Val. Ref.: 50,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico-Químicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Gosto e Odor. (Padrao 6)

**MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE  
HERVAL D'OESTE-SC**

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 078	Não se Aplica / Não se Aplica	50,00
PARTICIPANTE 008	S.M / S.M	50,00
PARTICIPANTE 004	Senai	22,00

**Item: 7** Quant.: 50 Unidade: UND Val. Ref.: 50,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico-Químicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Manganês. (Padrão 0,1)

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 078	Não se Aplica / Não se Aplica	50,00
PARTICIPANTE 008	S.M / S.M	50,00
PARTICIPANTE 004	Senai	33,00

**Item: 8** Quant.: 50 Unidade: UND Val. Ref.: 60,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico-Químicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Sódio. (Padrão 200)

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 078	Não se Aplica / Não se Aplica	60,00
PARTICIPANTE 008	S.M / S.M	60,00
PARTICIPANTE 004	Senai	33,00

**Item: 9** Quant.: 50 Unidade: UND Val. Ref.: 60,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico-Químicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Sólidos Dissolvidos Totais. (Padrão 500)

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 078	Não se Aplica / Não se Aplica	60,00
PARTICIPANTE 008	S.M / S.M	60,00
PARTICIPANTE 004	Senai	37,40

**Item: 10** Quant.: 50 Unidade: UND Val. Ref.: 50,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico-Químicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Turbidez. (Padrão 5)

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 078	Não se Aplica / Não se Aplica	50,00
PARTICIPANTE 008	S.M / S.M	50,00
PARTICIPANTE 004	Senai	7,70

**Item: 11** Quant.: 50 Unidade: UND Val. Ref.: 50,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico-Químicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Cloro Residual Livre. (Padrão 0,2-5)

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 078	Não se Aplica / Não se Aplica	50,00
PARTICIPANTE 008	S.M / S.M	50,00
PARTICIPANTE 004	Senai	20,90

**Item: 12** Quant.: 50 Unidade: UND Val. Ref.: 50,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico-Químicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro PH. (Padrão 6 - 9,5)

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 078	Não se Aplica / Não se Aplica	50,00
PARTICIPANTE 008	S.M / S.M	50,00
PARTICIPANTE 004	Senai	7,15

**MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE  
HERVAL D'OESTE-SC**

**LOTE 2**

**Item: 13** Quant.: 30 Unidade: UND Val. Ref.: 50,00

Descrição: Exame de Parâmetros Microbiológicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Coliformes Totais. (Amostra 1/Ausente)

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 039	Não se Aplica / Não se Aplica	50,00
PARTICIPANTE 068	S.M / S.M	50,00
PARTICIPANTE 013	Senai	23,10

**Item: 14** Quant.: 30 Unidade: UND Val. Ref.: 50,00

Descrição: Exame de Parâmetros Microbiológicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Escherichia Coli. (Amostra 1/Ausente)

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 039	Não se Aplica / Não se Aplica	50,00
PARTICIPANTE 068	S.M / S.M	50,00
PARTICIPANTE 013	Senai	23,10

**LOTE 3**

**Item: 15** Quant.: 25 Unidade: UND Val. Ref.: 130,00

Descrição: Exame de Parâmetros Microbiológicos para Análise do Queijo Colonial. - Parâmetro Estafilococos Coagulase positivo. (Amostra 1/1000)

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 065	Não se Aplica / Não se Aplica	130,00
PARTICIPANTE 075	Senai	89,71

**Item: 16** Quant.: 25 Unidade: UND Val. Ref.: 75,00

Descrição: Exame de Parâmetros Microbiológicos para Análise do Queijo Colonial. - Parâmetro Escherichia coli. (Amostra 1/100)

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 065	Não se Aplica / Não se Aplica	75,00
PARTICIPANTE 075	Senai	52,34

**Item: 17** Quant.: 25 Unidade: UND Val. Ref.: 125,00

Descrição: Exame de Parâmetros Microbiológicos para Análise do Queijo Colonial. - Parâmetro Salmonella Spp. (Amostra 1/0)

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 065	Não se Aplica / Não se Aplica	125,00
PARTICIPANTE 075	Senai	75,46

**LOTE 4**

**Item: 18** Quant.: 25 Unidade: UND Val. Ref.: 80,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico - Químicos para Análise do Queijo Colonial. - Parâmetro Umidade.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 019	Não se Aplica / Não se Aplica	80,00
PARTICIPANTE 037	Senai	61,37

**Item: 19** Quant.: 25 Unidade: UND Val. Ref.: 130,00

**MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE  
HERVAL D'OESTE-SC**

Descrição: Exame de Parâmetros Físico - Químicos para Análise do Queijo Colonial. - Parâmetro Matéria Gorda no Extrato Seco.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 019	Não se Aplica / Não se Aplica	130,00
PARTICIPANTE 037	Senai	103,77

**LOTE 5**

**Item: 20**      Quant.: 5      Unidade: UND      Val. Ref.: 65,00

Descrição: Exame de Parâmetros Microbiológicos para Análise de Ricota Fresca. - Parâmetro Bolores e Leveduras. (Amostra 1/5000).

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 046	Não se Aplica / Não se Aplica	65,00
PARTICIPANTE 065	Senai	49,83

**Item: 21**      Quant.: 5      Unidade: UND      Val. Ref.: 75,00

Descrição: Exame de Parâmetros Microbiológicos para Análise de Ricota Fresca. - Parâmetro Coliformes a 30°C. (Amostra 1/1000).

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 046	Não se Aplica / Não se Aplica	75,00
PARTICIPANTE 065	Senai	55,85

**Item: 22**      Quant.: 5      Unidade: UND      Val. Ref.: 75,00

Descrição: Exame de Parâmetros Microbiológicos para Análise de Ricota Fresca. - Parâmetro Coliformes a 45°C. (Amostra 1/500).

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 046	Não se Aplica / Não se Aplica	75,00
PARTICIPANTE 065	Senai	51,36

**Item: 23**      Quant.: 5      Unidade: UND      Val. Ref.: 130,00

Descrição: Exame de Parâmetros Microbiológicos para Análise de Ricota Fresca. - Parâmetro Estafilococos Coagulase Positivo. (Amostra 1/500).

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 046	Não se Aplica / Não se Aplica	130,00
PARTICIPANTE 065	Senai	89,71

**Item: 24**      Quant.: 5      Unidade: UND      Val. Ref.: 135,00

Descrição: Exame de Parâmetros Microbiológicos para Análise de Ricota Fresca. - Parâmetro Listeria Monocytogenes. (Amostra 1/0).

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 046	Não se Aplica / Não se Aplica	135,00
PARTICIPANTE 065	Senai	84,97

**Item: 25**      Quant.: 5      Unidade: UND      Val. Ref.: 125,00

Descrição: Exame de Parâmetros Microbiológicos para Análise de Ricota Fresca. - Parâmetro Salmonella Spp. (Amostra 1/0).

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 046	Não se Aplica / Não se Aplica	125,00
PARTICIPANTE 065	Senai	75,46

**LOTE 6**

**MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE  
HERVAL D'OESTE-SC**

**Item: 26** Quant.: 5 Unidade: UND Val. Ref.: 80,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico - Químicos para Análise de Ricota Fresca. - Parâmetro Umidade.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 014	Não se Aplica / Não se Aplica	80,00
PARTICIPANTE 010	Senai	61,37

**Item: 27** Quant.: 5 Unidade: UND Val. Ref.: 370,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico - Químicos para Análise de Ricota Fresca. - Parâmetro Acido Sorbico e/ou Sorbato.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 014	Não se Aplica / Não se Aplica	370,00
PARTICIPANTE 010	Senai	287,21

**Item: 28** Quant.: 5 Unidade: UND Val. Ref.: 130,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico - Químicos para Análise de Ricota Fresca. - Parâmetro Matéria Gordura no Extrato Seco.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 014	Não se Aplica / Não se Aplica	130,00
PARTICIPANTE 010	Senai	130,00

**LOTE 7**

**Item: 29** Quant.: 12 Unidade: UND Val. Ref.: 125,00

Descrição: Exame de Parâmetros Microbiológicos para Análise de Ovos. - Parâmetro Salmonella Spp. (Amostra 1/Ausente)

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 023	Não se Aplica / Não se Aplica	125,00
PARTICIPANTE 087	Senai	75,46

**LOTE 8**

**Item: 30** Quant.: 15 Unidade: UND Val. Ref.: 70,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico - Químicos para Análise do Mel. - Parâmetro Acidez.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 013	Não se Aplica / Não se Aplica	70,00
PARTICIPANTE 094	Senai	34,10

**Item: 31** Quant.: 15 Unidade: UND Val. Ref.: 110,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico - Químicos para Análise do Mel. - Parâmetro Açúcares Redutores (glicose + frutose).

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 013	Não se Aplica / Não se Aplica	110,00
PARTICIPANTE 094	Senai	295,00

**Item: 32** Quant.: 15 Unidade: UND Val. Ref.: 115,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico - Químicos para Análise do Mel. - Parâmetro Cinzas.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 013	Não se Aplica / Não se Aplica	115,00
PARTICIPANTE 094	Senai	38,85

**MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE  
HERVAL D'OESTE-SC**

**Item: 33** Quant.: 15 Unidade: UND Val. Ref.: 130,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico - Químicos para Análise do Mel. - Parâmetro Hidroximetilfurfural (HMF).

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 013	Não se Aplica / Não se Aplica	130,00
PARTICIPANTE 094	Senai	31,08

**Item: 34** Quant.: 15 Unidade: UND Val. Ref.: 125,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico - Químicos para Análise do Mel. - Parâmetro Índice de Amilase (Atividade Diastásica).

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 013	Não se Aplica / Não se Aplica	125,00
PARTICIPANTE 094	Senai	38,85

**Item: 35** Quant.: 15 Unidade: UND Val. Ref.: 135,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico - Químicos para Análise do Mel. - Parâmetro Umidade.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 013	Não se Aplica / Não se Aplica	135,00
PARTICIPANTE 094	Senai	32,70

**Item: 36** Quant.: 15 Unidade: UND Val. Ref.: 120,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico - Químicos para Análise do Mel. - Parâmetro Sacarose.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 013	Não se Aplica / Não se Aplica	120,00
PARTICIPANTE 094	Senai	171,00

**LOTE 9**

**Item: 37** Quant.: 10 Unidade: UND Val. Ref.: 1.400,00

Descrição: Análise Centesimal para Produtos Sem RTIQ. - Parâmetro de Valor Energético.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 083	Não se Aplica / Não se Aplica	1.400,00
PARTICIPANTE 045	Senai	563,91

**Item: 38** Quant.: 10 Unidade: UND Val. Ref.: 1.400,00

Descrição: Análise Centesimal para Produtos Sem RTIQ. - Parâmetro de Carboidratos Totais.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 083	Não se Aplica / Não se Aplica	1.400,00
PARTICIPANTE 045	Senai	563,91

**Item: 39** Quant.: 10 Unidade: UND Val. Ref.: 1.400,00

Descrição: Análise Centesimal para Produtos Sem RTIQ. - Parâmetro de Açúcares Totais.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 083	Não se Aplica / Não se Aplica	1.400,00
PARTICIPANTE 045	Senai	567,00

**Item: 40** Quant.: 10 Unidade: UND Val. Ref.: 1.400,00

Descrição: Análise Centesimal para Produtos Sem RTIQ. - Parâmetro de Açúcares Adicionados.

**MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE  
HERVAL D'OESTE-SC**

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 083	Não se Aplica / Não se Aplica	1.400,00
PARTICIPANTE 045	Senai	567,00

**Item: 41**      Quant.: 10      Unidade: UND      Val. Ref.: 1.400,00  
 Descrição: Analise Centesimal para Produtos Sem RTIQ. - Parâmetro de Lactose.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 083	Não se Aplica / Não se Aplica	1.400,00
PARTICIPANTE 045	Senai	451,50

**Item: 42**      Quant.: 10      Unidade: UND      Val. Ref.: 1.400,00  
 Descrição: Analise Centesimal para Produtos Sem RTIQ. - Parâmetro de Proteínas.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 083	Não se Aplica / Não se Aplica	1.400,00
PARTICIPANTE 045	Senai	61,60

**Item: 43**      Quant.: 10      Unidade: UND      Val. Ref.: 1.400,00  
 Descrição: Analise Centesimal para Produtos Sem RTIQ. - Parâmetro de Gorduras Totais.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 083	Não se Aplica / Não se Aplica	1.400,00
PARTICIPANTE 045	Senai	84,00

**Item: 44**      Quant.: 10      Unidade: UND      Val. Ref.: 1.400,00  
 Descrição: Analise Centesimal para Produtos Sem RTIQ. - Parâmetro de Gorduras Saturadas.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 083	Não se Aplica / Não se Aplica	1.400,00
PARTICIPANTE 045	Senai	168,00

**Item: 45**      Quant.: 10      Unidade: UND      Val. Ref.: 1.400,00  
 Descrição: Analise Centesimal para Produtos Sem RTIQ. - Parâmetro de Gorduras Trans.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 083	Não se Aplica / Não se Aplica	1.400,00
PARTICIPANTE 045	Senai	168,00

**Item: 46**      Quant.: 10      Unidade: UND      Val. Ref.: 1.400,00  
 Descrição: Analise Centesimal para Produtos Sem RTIQ. - Parâmetro de Fibras Alimentares.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 083	Não se Aplica / Não se Aplica	1.400,00
PARTICIPANTE 045	Senai	334,18

**Item: 47**      Quant.: 10      Unidade: UND      Val. Ref.: 1.400,00  
 Descrição: Analise Centesimal para Produtos Sem RTIQ. - Parâmetro de Sodio.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 083	Não se Aplica / Não se Aplica	1.400,00
PARTICIPANTE 045	Senai	35,00

**MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE  
HERVAL D'OESTE-SC**