


Legenda	
	Caixa Sifonada
	Caixas Inspeção Esgoto Sifonada
	Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário- sobe
	Joelho 90- desce
	Junção invertida
	Junção simples
	Lavatório Residencial com sifão
	Te sanitário
	Vaso Sanitário c/ J90°
	Vaso Sanitário c/ tê

- Tubulação de esgoto primário
- AF Coluna de Água Fria
- TQ Tubo de de queda
- CV Coluna de Ventilação


## LEGENDA

NOTA :  
A tubulação de ventilação será executada conforme possível a realização ou adaptada in loco, seguindo orientações da fiscalização.

OBSERVAÇÕES :  
Sifonar todas as saídas das pias , lavatórios , tanque de lavar roupas e máquinas de lavar.  
Utilizar conexões azuis com bucha latão para acoplamento com peças metálicas como: Registros, torneiras , válvulas , hastes de Chuveiro .



Aprovações:



AMMOC

Rua Roberto Trompowski,68 - 2º andar / Tel: 49 3522-2800 - www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joaçaba/SC

## PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D' OESTE

Obra:

REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL

Local da Obra:

RUA NEREU RAMOS, ESQ. RUA NILO PEÇANHA, BAIRRO CENTRO - HERVAL D'OESTE

Conteúdo:

PLANTA BAIXA SANITÁRIO - DETALHES CONSTRUTIVOS

Responsável Técnico:

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - Crea/SC 105.295-8  
André Brito Dotti - Eng. Civil- Crea/SC 162.237-5  
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - Crea/SC 50.805-8  
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - Crea/SC 140.642-7  
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - Crea/SC 156.743-7  
Max Mooshammer - Eng. Civil - Crea/SC 139.164-0  
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil- Crea/SC 166.933-0

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos:

Assinatura Responsável Técnico

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Desenho:

Data:

Escala:

Área Total:

Raylanther Favetti

JANEIRO / 2023

Indicada (s)

1911,66m²

SANITÁRIO

SAN  
ÚNICA

