

MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE
HERVAL D'OESTE-SC

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2023
Processo Administrativo Nº 211/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: RUBENS ANTONIO CORREIA
Data de Publicação: 22/12/2023 14:58:17

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UND Val. Ref.: 85,00

Descrição: Exame de Parâmetros Fisico-Químicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Alumínio. (Padrão 0,2)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 043	N/A / N/A	85,00
PARTICIPANTE 126	Não se Aplica / Não se Aplica	85,00

Item: 2 Quant.: 50 Unidade: UND Val. Ref.: 65,00

Descrição: Exame de Parâmetros Fisico-Químicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Amonia. (Padrão 1,2)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 126	Não se Aplica / Não se Aplica	65,00
PARTICIPANTE 043	N/A / N/A	65,00

Item: 3 Quant.: 50 Unidade: UND Val. Ref.: 48,00

Descrição: Exame de Parâmetros Fisico-Químicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Cor. (Padrão 15)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 043	N/A / N/A	48,00
PARTICIPANTE 126	Não se Aplica / Não se Aplica	48,00

Item: 4 Quant.: 50 Unidade: UND Val. Ref.: 50,00

Descrição: Exame de Parâmetros Fisico-Químicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Dureza Total. (Padrão 300)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 043	N/A / N/A	50,00
PARTICIPANTE 126	Não se Aplica / Não se Aplica	50,00

Item: 5 Quant.: 50 Unidade: UND Val. Ref.: 70,00

Descrição: Exame de Parâmetros Fisico-Químicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Ferro. (Padrão 0,3)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 043	N/A / N/A	70,00
PARTICIPANTE 126	Não se Aplica / Não se Aplica	70,00

Item: 6 Quant.: 50 Unidade: UND Val. Ref.: 50,00

Descrição: Exame de Parâmetros Fisico-Químicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Gosto e Odor. (Padrão 6)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 126	Não se Aplica / Não se Aplica	50,00
PARTICIPANTE 043	N/A / N/A	50,00

Item: 7 Quant.: 50 Unidade: UND Val. Ref.: 50,00

**MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE
HERVAL D'OESTE-SC**

Descrição: Exame de Parâmetros Físico-Químicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Manganês. (Padrao 0,1)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 043	N/A / N/A	50,00
PARTICIPANTE 126	Não se Aplica / Não se Aplica	50,00

Item: 8 Quant.: 50 Unidade: UND Val. Ref.: 60,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico-Químicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Sódio. (Padrao 200)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 126	Não se Aplica / Não se Aplica	60,00
PARTICIPANTE 043	N/A / N/A	60,00

Item: 9 Quant.: 50 Unidade: UND Val. Ref.: 60,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico-Químicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Sólidos Dissolvidos Totais. (Padrao 500)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 043	N/A / N/A	60,00
PARTICIPANTE 126	Não se Aplica / Não se Aplica	60,00

Item: 10 Quant.: 50 Unidade: UND Val. Ref.: 50,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico-Químicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Turbidez. (Padrao 5)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 126	Não se Aplica / Não se Aplica	50,00
PARTICIPANTE 043	N/A / N/A	50,00

Item: 11 Quant.: 50 Unidade: UND Val. Ref.: 50,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico-Químicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Cloro Residual Livre. (Padrao 0,2-5)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 043	N/A / N/A	50,00
PARTICIPANTE 126	Não se Aplica / Não se Aplica	50,00

Item: 12 Quant.: 50 Unidade: UND Val. Ref.: 50,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico-Químicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro PH. (Padrao 6 - 9,5)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 043	N/A / N/A	50,00
PARTICIPANTE 126	Não se Aplica / Não se Aplica	50,00

LOTE 2

Item: 13 Quant.: 30 Unidade: UND Val. Ref.: 50,00

Descrição: Exame de Parâmetros Microbiológicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Coliformes Totais. (Amostra 1/Ausente)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 036	N/A / N/A	50,00
PARTICIPANTE 038	Não se Aplica / Não se Aplica	50,00

Item: 14 Quant.: 30 Unidade: UND Val. Ref.: 50,00

Descrição: Exame de Parâmetros Microbiológicos de Potabilidade da Água. - Parâmetro Escherichia Coli. (Amostra 1/Ausente)

**MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE
HERVAL D'OESTE-SC**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 038	Não se Aplica / Não se Aplica	50,00
PARTICIPANTE 036	N/A / N/A	50,00

LOTE 3

Item: 15	Quant.: 25	Unidade: UND	Val. Ref.: 130,00
-----------------	------------	--------------	-------------------

Descrição: Exame de Parâmetros Microbiologicos para Analise do Queijo Colonial. - Parâmetro Estafilococos Coagulase positivo. (Amostra 1/1000)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 130	Não se Aplica / Não se Aplica	130,00
PARTICIPANTE 115	N/A / N/A	130,00

Item: 16	Quant.: 25	Unidade: UND	Val. Ref.: 75,00
-----------------	------------	--------------	------------------

Descrição: Exame de Parâmetros Microbiologicos para Analise do Queijo Colonial. - Parâmetro Escherichia coli. (Amostra 1/100)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 115	N/A / N/A	75,00
PARTICIPANTE 130	Não se Aplica / Não se Aplica	75,00

Item: 17	Quant.: 25	Unidade: UND	Val. Ref.: 125,00
-----------------	------------	--------------	-------------------

Descrição: Exame de Parâmetros Microbiologicos para Analise do Queijo Colonial. - Parâmetro Salmonella Spp. (Amostra 1/0)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 130	Não se Aplica / Não se Aplica	125,00
PARTICIPANTE 115	N/A / N/A	125,00

LOTE 4

Item: 18	Quant.: 25	Unidade: UND	Val. Ref.: 80,00
-----------------	------------	--------------	------------------

Descrição: Exame de Parâmetros Fisico - Quimicos para Analise do Queijo Colonial. - Parâmetro Umidade.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 143	Não se Aplica / Não se Aplica	80,00
PARTICIPANTE 068	N/A / N/A	80,00

Item: 19	Quant.: 25	Unidade: UND	Val. Ref.: 130,00
-----------------	------------	--------------	-------------------

Descrição: Exame de Parâmetros Fisico - Quimicos para Analise do Queijo Colonial. - Parâmetro Materia Gorda no Extrato Seco.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 068	N/A / N/A	130,00
PARTICIPANTE 143	Não se Aplica / Não se Aplica	130,00

LOTE 5

Item: 20	Quant.: 5	Unidade: UND	Val. Ref.: 65,00
-----------------	-----------	--------------	------------------

Descrição: Exame de Parâmetros Microbiologicos para Analise de Ricota Fresca. - Parâmetro Bolores e Leveduras. (Amostra 1/5000).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 063	N/A / N/A	65,00
PARTICIPANTE 147	Não se Aplica / Não se Aplica	65,00

Item: 21	Quant.: 5	Unidade: UND	Val. Ref.: 75,00
-----------------	-----------	--------------	------------------

**MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE
HERVAL D'OESTE-SC**

Descrição: Exame de Parâmetros Microbiológicos para Análise de Ricota Fresca. - Parâmetro Coliformes a 30°C. (Amostra 1/1000).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 147	Não se Aplica / Não se Aplica	75,00
PARTICIPANTE 063	N/A / N/A	75,00

Item: 22 Quant.: 5 Unidade: UND Val. Ref.: 75,00

Descrição: Exame de Parâmetros Microbiológicos para Análise de Ricota Fresca. - Parâmetro Coliformes a 45°C. (Amostra 1/500).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 063	N/A / N/A	75,00
PARTICIPANTE 147	Não se Aplica / Não se Aplica	75,00

Item: 23 Quant.: 5 Unidade: UND Val. Ref.: 130,00

Descrição: Exame de Parâmetros Microbiológicos para Análise de Ricota Fresca. - Parâmetro Estafilococos Coagulase Positivo. (Amostra 1/500).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 147	Não se Aplica / Não se Aplica	130,00
PARTICIPANTE 063	N/A / N/A	130,00

Item: 24 Quant.: 5 Unidade: UND Val. Ref.: 135,00

Descrição: Exame de Parâmetros Microbiológicos para Análise de Ricota Fresca. - Parâmetro Listeria Monocytogenes. (Amostra 1/0).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 063	N/A / N/A	135,00
PARTICIPANTE 147	Não se Aplica / Não se Aplica	135,00

Item: 25 Quant.: 5 Unidade: UND Val. Ref.: 125,00

Descrição: Exame de Parâmetros Microbiológicos para Análise de Ricota Fresca. - Parâmetro Salmonella Spp. (Amostra 1/0).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 147	Não se Aplica / Não se Aplica	125,00
PARTICIPANTE 063	N/A / N/A	125,00

LOTE 6

Item: 26 Quant.: 5 Unidade: UND Val. Ref.: 80,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico - Químicos para Análise de Ricota Fresca. - Parâmetro Umidade.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 075	Não se Aplica / Não se Aplica	80,00
PARTICIPANTE 036	N/A / N/A	80,00

Item: 27 Quant.: 5 Unidade: UND Val. Ref.: 370,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico - Químicos para Análise de Ricota Fresca. - Parâmetro Ácido Sorbico e/ou Sorbato.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 036	N/A / N/A	370,00
PARTICIPANTE 075	Não se Aplica / Não se Aplica	370,00

Item: 28 Quant.: 5 Unidade: UND Val. Ref.: 130,00

MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE
HERVAL D'OESTE-SC

Descrição: Exame de Parâmetros Físico - Químicos para Análise de Ricota Fresca. - Parâmetro Matéria Gordura no Extrato Seco.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 075	Não se Aplica / Não se Aplica	130,00
PARTICIPANTE 036	N/A / N/A	130,00

LOTE 7

Item: 29 Quant.: 12 Unidade: UND Val. Ref.: 125,00

Descrição: Exame de Parâmetros Microbiológicos para Análise de Ovos. - Parâmetro Salmonella Spp. (Amostra 1/Ausente)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 034	N/A / N/A	125,00
PARTICIPANTE 038	Não se Aplica / Não se Aplica	125,00

LOTE 8

Item: 30 Quant.: 15 Unidade: UND Val. Ref.: 70,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico - Químicos para Análise do Mel. - Parâmetro Acidez.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 142	Não se Aplica / Não se Aplica	70,00
PARTICIPANTE 009	N/A / N/A	70,00

Item: 31 Quant.: 15 Unidade: UND Val. Ref.: 110,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico - Químicos para Análise do Mel. - Parâmetro Açúcares Redutores (glicose + frutose).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 009	N/A / N/A	110,00
PARTICIPANTE 142	Não se Aplica / Não se Aplica	110,00

Item: 32 Quant.: 15 Unidade: UND Val. Ref.: 115,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico - Químicos para Análise do Mel. - Parâmetro Cinzas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 142	Não se Aplica / Não se Aplica	115,00
PARTICIPANTE 009	N/A / N/A	115,00

Item: 33 Quant.: 15 Unidade: UND Val. Ref.: 130,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico - Químicos para Análise do Mel. - Parâmetro Hidroximetilfurfural (HMF).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 009	N/A / N/A	130,00
PARTICIPANTE 142	Não se Aplica / Não se Aplica	130,00

Item: 34 Quant.: 15 Unidade: UND Val. Ref.: 125,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico - Químicos para Análise do Mel. - Parâmetro Índice de Amilase (Atividade Diastásica).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 142	Não se Aplica / Não se Aplica	125,00
PARTICIPANTE 009	N/A / N/A	125,00

Item: 35 Quant.: 15 Unidade: UND Val. Ref.: 135,00

**MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE
HERVAL D'OESTE-SC**

Descrição: Exame de Parâmetros Físico - Químicos para Análise do Mel. - Parâmetro Umidade.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 009	N/A / N/A	135,00
PARTICIPANTE 142	Não se Aplica / Não se Aplica	135,00

Item: 36 Quant.: 15 Unidade: UND Val. Ref.: 120,00

Descrição: Exame de Parâmetros Físico - Químicos para Análise do Mel. - Parâmetro Sacarose.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 142	Não se Aplica / Não se Aplica	120,00
PARTICIPANTE 009	N/A / N/A	120,00

LOTE 9

Item: 37 Quant.: 10 Unidade: UND Val. Ref.: 1.400,00

Descrição: Análise Centesimal para Produtos Sem RTIQ. - Parâmetro de Valor Energético.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 093	N/A / N/A	1.400,00
PARTICIPANTE 100	Não se Aplica / Não se Aplica	1.400,00

Item: 38 Quant.: 10 Unidade: UND Val. Ref.: 1.400,00

Descrição: Análise Centesimal para Produtos Sem RTIQ. - Parâmetro de Carboidratos Totais.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 093	N/A / N/A	1.400,00
PARTICIPANTE 100	Não se Aplica / Não se Aplica	1.400,00

Item: 39 Quant.: 10 Unidade: UND Val. Ref.: 1.400,00

Descrição: Análise Centesimal para Produtos Sem RTIQ. - Parâmetro de Açúcares Totais.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 093	N/A / N/A	1.400,00
PARTICIPANTE 100	Não se Aplica / Não se Aplica	1.400,00

Item: 40 Quant.: 10 Unidade: UND Val. Ref.: 1.400,00

Descrição: Análise Centesimal para Produtos Sem RTIQ. - Parâmetro de Açúcares Adicionados.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 093	N/A / N/A	1.400,00
PARTICIPANTE 100	Não se Aplica / Não se Aplica	1.400,00

Item: 41 Quant.: 10 Unidade: UND Val. Ref.: 1.400,00

Descrição: Análise Centesimal para Produtos Sem RTIQ. - Parâmetro de Lactose.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 093	N/A / N/A	1.400,00
PARTICIPANTE 100	Não se Aplica / Não se Aplica	1.400,00

Item: 42 Quant.: 10 Unidade: UND Val. Ref.: 1.400,00

Descrição: Análise Centesimal para Produtos Sem RTIQ. - Parâmetro de Proteínas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 093	N/A / N/A	1.400,00
PARTICIPANTE 100	Não se Aplica / Não se Aplica	1.400,00

MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE
HERVAL D'OESTE-SC

Item: 43 Quant.: 10 Unidade: UND Val. Ref.: 1.400,00

Descrição: Analise Centesimal para Produtos Sem RTIQ. - Parâmetro de Gorduras Totais.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 100	Não se Aplica / Não se Aplica	1.400,00
PARTICIPANTE 093	N/A / N/A	1.400,00

Item: 44 Quant.: 10 Unidade: UND Val. Ref.: 1.400,00

Descrição: Analise Centesimal para Produtos Sem RTIQ. - Parâmetro de Gorduras Saturadas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 093	N/A / N/A	1.400,00
PARTICIPANTE 100	Não se Aplica / Não se Aplica	1.400,00

Item: 45 Quant.: 10 Unidade: UND Val. Ref.: 1.400,00

Descrição: Analise Centesimal para Produtos Sem RTIQ. - Parâmetro de Gorduras Trans.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 093	N/A / N/A	1.400,00
PARTICIPANTE 100	Não se Aplica / Não se Aplica	1.400,00

Item: 46 Quant.: 10 Unidade: UND Val. Ref.: 1.400,00

Descrição: Analise Centesimal para Produtos Sem RTIQ. - Parâmetro de Fibras Alimentares.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 093	N/A / N/A	1.400,00
PARTICIPANTE 100	Não se Aplica / Não se Aplica	1.400,00

Item: 47 Quant.: 10 Unidade: UND Val. Ref.: 1.400,00

Descrição: Analise Centesimal para Produtos Sem RTIQ. - Parâmetro de Sodio.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 093	N/A / N/A	1.400,00
PARTICIPANTE 100	Não se Aplica / Não se Aplica	1.400,00