



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252021133923
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA**
Registro.....: SC S1 183645-1
C.P.F.....: 095.518.069-48
Data Nasc....: 23/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 19/02/2021 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC CAMPUS
CONCORDIA - SC

•**ART 7961789-4**

Empresa.....: ZELAR CONSTRUTORA LTDA
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE
Endereço Obra: CENTRO S N SCFV CANTINHO FELIZ
Bairro..... BORTOLON
89820 - XANXERE - SC
Registrada em: 20/09/2021 Baixada em.. 05/10/2021
Período (Previsto) - Início: 20/09/2021 Término.....: 30/09/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7960059-0
Profissional: 183645-1 ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA

EXECUCAO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ..: 362,50 METRO(S) QUADRADO(S)

LIMPEZA DE TERRENO

Dimensão do Trabalho ..: 362,50 METRO(S) QUADRADO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ..: 36,25 METRO(S) CUBICO(S)

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensão do Trabalho ..: 362,50 METRO(S) QUADRADO(S)

QUADRA DE ESPORTES

Dimensão do Trabalho ..: 362,50 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ..: 82,80 METRO(S) QUADRADO(S)

PISO EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ..: 362,50 METRO(S) QUADRADO(S)

ALAMBRADO

Dimensão do Trabalho ..: 131,48 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA

Dimensão do Trabalho ..: 1.287,80 METRO(S) QUADRADO(S)

FABRICACAO

MONTAGEM

PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ..: 1,08 METRO(S) CUBICO(S)

INSTALACAO

Certidão de Acervo Técnico nº 252021133923 emitida em 26/10/2021

Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100090550 CAT nº 252021133923 de 26/10/2021, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252021133923
Atividade concluída

MONTAGEM

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho . . : 52,30 METRO(S)

PINTURA EPOXI EM QUADRA POLIESPORTIVA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72100090550, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252021133923
26/10/2021, 16:44:39

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confes.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100090550
CAT nº 252021133923 de 26/10/2021, página 2 de 3





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA, com sede na Rua Rosa Chiossi, Nº 569, Bairro Vila Jacob Biezus, CONCÓRDIA-SC, registro no CREA-SC 159230-0, inscrita no CNPJ 27.856.626/0001-50, Executou e concluiu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE, com sede na R. José de Miranda Ramos - n-º 455, Bairro Centro, Município de Xanxerê — SC, inscrito no CNPJ 83.009.860/0001- 13, conforme ART 7961789-4 e contrato n-º 149/2020, os serviços de Construção de Quadra Poliesportiva de Concreto, conforme descrito abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE |
|------|---|------------|----------------|
| 01 | Terraplanagem | 362,50 | M ² |
| 02 | Limpeza de Terreno | 362,50 | M ² |
| 03 | Escavação em Terra | 36,25 | M ³ |
| 04 | Compactação de aterro e/ou de base | 362,50 | M ² |
| 05 | Quadra de esportes | 362,50 | M ² |
| 06 | Pavimentação em Paver | 82,80 | M ² |
| 07 | Piso em concreto | 362,50 | M ² |
| 08 | Alambrado | 131,48 | M ² |
| 09 | Pintura | 1.287,80 | M ² |
| 10 | Fabricação e montagem de Pré Moldados de concreto | 1,08 | M ³ |
| 11 | Instalação e montagem de Estrutura Metálica | 52,30 | M |

Responsáveis técnicos:

- ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA — Engenheiro Civil — CREA-SC n.º 183645-1 — ART n.º 7961789-4: Responsável pela Execução dos itens das atividades acima.

Localização da obra: Bairro Bortolon, S/N , Município de Xanxerê — SC.
CEP: 89820-000.

Período de execução: 20/09/2021 a 30/09/2021

Xanxerê — SC , 25 de outubro de 2021.

LEANDRO MARZARI SILVA

Engenheiro Civil —CREA-SC 072510-4
Secretário de Obras, Transportes e Serviços
Prefeitura Municipal de Xanxerê



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022136239
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA**
Registro.....: SC S1 183645-1
C.P.F.....: 095.518.069-48
Data Nasc....: 23/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 19/02/2021 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC CAMPUS
CONCORDIA - SC

•ART 7965806-3

Empresa.....: ZELAR CONSTRUTORA LTDA
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS MAIA
Endereço Obra: RUA ANTONIO CANCELLI S N GINASIO POLIESPORT
Bairro..... CENTRO
89687 - PASSOS MAIA - SC
Registrada em: 23/09/2021 Baixada em.. 13/01/2022
Período (Previsto) - Início: 14/09/2021 Término.....: 08/10/2021
Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

EXECUCAO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

Dimensão do Trabalho ..: 9,15 METRO(S) QUADRADO(S)

IMPERMEABILIZACAO DE LOCAL NAO RELACIONADO

Dimensão do Trabalho ..: 2.083,26 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

MONTAGEM

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ..: 63,21 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

CONTRA PISO

Dimensão do Trabalho ..: 102,92 METRO(S) QUADRADO(S)

REVESTIMENTO CERAMICO

Dimensão do Trabalho ..: 429,94 METRO(S) QUADRADO(S)

REBOCO

Dimensão do Trabalho ..: 341,78 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA

Dimensão do Trabalho ..: 4.475,16 METRO(S) QUADRADO(S)

MONTAGEM

ESQUADRIAS

Dimensão do Trabalho ..: 91,08 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensão do Trabalho ..: 1.516,95 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Certidão de Acervo Técnico nº 252022136239 emitida em 25/01/2022

Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200002474 CAT nº 252022136239 de 25/01/2022, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022136239
Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ..: 1.516,95 METRO(S) QUADRADO(S)
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA
Dimensão do Trabalho ..: 1.516,95 METRO(S) QUADRADO(S)
ADEQUACAO DA EDIFICACAO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
Dimensão do Trabalho ..: 1.516,95 METRO(S) QUADRADO(S)
APLICACAO DE MANTA ASFALTICA EM POLIESTER TERMOFUSADA ANTI GRANIZO 3MM
CINZA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200002474, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022136239

25/01/2022,14:41:17

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200002474
CAT nº 252022136239 de 25/01/2022, página 2 de 3





Av. Padre João Botero, 485, Passos Maia - SC, 89687-000
Telefone: (49) [3437-0010](tel:3437-0010)
passosmaia.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA, com sede na Rua Rosa Chiossi, Nº 569, Bairro Vila Jacob Biezus, CONCÓRDIA-SC, registro no CREA-SC 159230-0, inscrita no CNPJ 27.856.626/0001-50, Executou e concluiu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS MAIA, com sede na Av. Padre João Botero, 485, Bairro Centro, Município de Passos Maia — SC, inscrito no CNPJ 95.993.085/0001-62, conforme ART 7965806-3 e contrato nº 042/2021, os serviços de reforma do Ginásio Municipal de esportes Norino Nérvis, conforme descrito abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE |
|------|---|------------|----------------|
| 01 | Execução Edificação de Alvenaria Para Fins Diversos | 9,15 | M ² |
| 02 | Execução Impermeabilização de Local Não Relacionado | 2083,26 | M ² |
| 03 | Execução/Montagem Cobertura | 63,21 | M ² |
| 04 | Execução Contra piso | 102,92 | M ² |
| 05 | Execução Revestimento Cerâmico | 429,94 | M ² |
| 06 | Execução Reboco | 341,78 | M ² |
| 07 | Execução Pintura | 4475,16 | M ² |
| 08 | Montagem Esquadrias | 91,08 | M ² |
| 09 | Execução Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores | 1.516,95 | M ² |
| 10 | Execução Sistema Preventivo de Incêndio - Iluminação de emergência | 1.516,95 | M ² |
| 11 | Execução Sistema Preventivo de Incêndio – Sinalização de emergência | 1.516,95 | M ² |
| 12 | Execução Adequação da Edificação as Normas de acessibilidade | 1.516,95 | M ² |

Responsáveis técnicos:

- ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA — Engenheiro Civil — CREA-SC n.º 183645-1 — ART n.º 7965806-3: Responsável pela Execução dos itens das atividades acima.

Localização da obra: Rua Antônio Cancelli, S/N , Município de Passos Maia — SC.CEP: 89687-000.

Período de execução: 14/09/2021 a 12/12/2021

Passos Maia — SC , 21 de dezembro de 2021.


Eng.º Osmar Bresciani
CREA/SC 19.987-2

OSMAR BRESCIANI
Engenheiro Civil —CREA-SC 019.987-2
ENGENHEIRO CIVIL
Prefeitura Municipal de Passos Maia-SC.


OSMAR TOZZO
Prefeito Municipal



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022137202
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA**

Registro.....: SC S1 183645-1

C.P.F.....: 095.518.069-48

Data Nasc....: 23/10/1995

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 19/02/2021 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC CAMPUS

CONCORDIA - SC

•**ART 7965807-1**

Empresa.....: ZELAR CONSTRUTORA LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA

Endereço Obra: RUA DO SABER S N NUCLEO EDUCACIONAL

Bairro..... NOVA ESTRELA

89740 - ARABUTA - SC

Registrada em: 23/09/2021 Baixada em.. 06/12/2021

Período (Previsto) - Início: 14/09/2021 Término.....: 30/09/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

EXECUCAO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS ESPECIAIS

Dimensão do Trabalho ..: 259,20 METRO(S) QUADRADO(S)

PISO EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ..: 259,20 METRO(S) QUADRADO(S)

FORRO DE PVC

Dimensão do Trabalho ..: 259,20 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

CORRIMAO

Dimensão do Trabalho ..: 35,20 METRO(S)

GUARDA CORPO

Dimensão do Trabalho ..: 16,20 METRO(S)

EXECUCAO

ADEQUACAO DA EDIFICACAO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

Dimensão do Trabalho ..: 259,20 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho ..: 259,20 METRO(S) QUADRADO(S)

ALVENARIA

Dimensão do Trabalho ..: 376,99 METRO(S) QUADRADO(S)

REBOCO

Dimensão do Trabalho ..: 827,43 METRO(S) QUADRADO(S)

REVESTIMENTO CERAMICO

Dimensão do Trabalho ..: 316,54 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA

Dimensão do Trabalho ..: 975,78 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252022137202 emitida em 22/02/2022

Registro realizado eletronicamente, para obter acesso ao código QR, imprima na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200013882 CAT nº 252022137202 de 22/02/2022, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022137202
Atividade concluída

LAJE PRE-FABRICADA

Dimensão do Trabalho ...:

55,54 METRO(S) QUADRADO(S)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200013882, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022137202
22/02/2022, 10:36:47

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200013882
CAT nº 252022137202 de 22/02/2022, página 2 de 3





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA, com sede na Rua Rosa Chiossi, Nº 569, Bairro Vila Jacob Biezus, CONCÓRDIA-SC, registro no CREA-SC159230-0, inscrita no CNPJ 27.856.626/0001-50, executou e concluiu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTÃ, com sede na Rua Lauro Müller, 210, Centro, Município de Arabutã— SC, inscrito no CNPJ95.995.221/0001-53, conforme ART 7965807-1 e contrato nº 008/2021, os serviços de ampliação do Núcleo Educacional Municipal Nova Estrela, conforme descrito abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE |
|------|--|------------|----------------|
| 01 | Execução Edificação de Alvenaria Para Fins Especiais | 259,20 | M ² |
| 02 | Execução Piso em concreto | 259,20 | M ² |
| 03 | Execução Forro de PVC | 259,20 | M ² |
| 04 | Instalação Corrimão | 35,20 | Metros |
| 05 | Instalação Guarda-corpo | 16,20 | Metros |
| 06 | Execução Adequação da Edificação as Normas de Acessibilidade | 259,20 | M ² |
| 07 | Execução Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva | 259,20 | M ² |
| 08 | Execução Alvenaria | 376,99 | M ² |
| 09 | Execução Reboco | 827,43 | M ² |
| 10 | Execução Revestimento Cerâmico | 316,54 | M ² |
| 11 | Execução Pintura | 975,78 | M ² |
| 12 | Execução Laje Pré-Fabricada | 55,54 | M ² |

Responsável técnico:

- ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA — Engenheiro Civil — CREA-SC n.º183645-1 — ART n.º7965807-1. Responsável pela Execução dos itens acima.

Localização da obra: RUA DO SABER,S/N ,Distrito de Nova Estrela, Município de Arabutã → SC. CEP:89740-000.

Período de execução: 14/09/2021 a 04/11/2021

Arabutã—SC, 21 de fevereiro de 2022.

MUNICÍPIO DE ARABUTÃ

Olgün Ricardo Metz
Prefeito em Exercício

Prefeitura Municipal de Arabutã

Leila Ana Matiello
Eng.º Civil - CREA-SC 063.672-1





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022138781
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA**
Registro.....: SC S1 183645-1
C.P.F.....: 095.518.069-48
Data Nasc....: 23/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 19/02/2021 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC CAMPUS
CONCORDIA - SC

•**ART 7965804-7**

Empresa.....: ZELAR CONSTRUTORA LTDA
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU DO SUL
Endereço Obra: R NOSSA SRA DAS GRACA 41 E M BAIRRO ANTENA
Bairro..... CENTRO
89880 - CAXAMBU DO SUL - SC
Registrada em: 23/09/2021 Baixada em.. 05/04/2022
Período (Previsto) - Início: 14/09/2021 Término.....: 08/12/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
EXECUCAO

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ..: 1.209,32 METRO(S) QUADRADO(S)

REVESTIMENTO CERAMICO

Dimensão do Trabalho ..: 1.052,03 METRO(S) QUADRADO(S)

CONTRA PISO

Dimensão do Trabalho ..: 266,85 METRO(S) QUADRADO(S)

LIMPEZA

Dimensão do Trabalho ..: 1.595,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PISO TATIL

Dimensão do Trabalho ..: 132,60 METRO(S)

INSTALACAO

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ..: 27,90 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ..: 223,68 QUILOGRAMA(S)

Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creans/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200028256 CAT nº 252022138781 de 11/04/2022, página 1 de 3

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022138781
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200028256, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022138781
11/04/2022,16:11:39

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confes.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acevivo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200028256
CAT nº 252022138781 de 11/04/2022, página 2 de 3





Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA, com sede na Rua Rosa Chiossi, Nº 569, Bairro Vila Jacob Bieuz, CONCÓRDIA-SC, registro no CREA-SC 159230-0, inscrita no CNPJ 27.856.626/0001-50, Executou e concluiu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU DO SUL, com sede R. Pres. Getúlio Vargas, 615 – Centro. CEP 89880-000, Município de Caxambu do sul — SC, inscrito no CNPJ 83.021.816/0001-29, conforme ART 7965804-7 e contrato nº 046/2021, os serviços EXECUÇÃO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO ANTENA (EMBA), COMPREENDENDO TROCA DO TELHADO E PISO.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE |
|------|--------------------------------|------------|----------------|
| 01 | Execução Cobertura | 1209,32 | M ² |
| 02 | Execução Revestimento Cerâmico | 1052,03 | M ² |
| 03 | Execução Contra Piso | 266,85 | M ² |
| 04 | Execução Limpeza | 1595,00 | M ² |
| 05 | Execução Piso Tátil | 132,6 | Metros |
| 06 | Instalação Estrutura Metálica | 27,9 | M ² |
| 07 | Instalação Estrutura Metálica | 223,68 | Kg |

Responsáveis técnicos:

- ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA — Engenheiro Civil — CREA-SC n.º 183645-1 — ART n.º 7965804-7: Responsável pela Execução dos itens das atividades acima.

Localização da obra: R. Nossa Sra. das Graça, 41 , Centro, Município de Caxambu do sul — SC.CEP: 89880-000.

Período de execução: 14/09/2021 a 18/02/2022.

Caxambu do sul — SC , 11 de abril de 2022.

THIAGO VERONEZ PEITER:
08799080923

Assinado digitalmente por THIAGO VERONEZ PEITER:08799080923
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=1648204000157, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(em branco), CN=THIAGO VERONEZ PEITER:08799080923
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.11 09:22:44
Foxit Reader Versão: 9.7.1

THIAGO VERONEZ PEITER

Engenheiro Civil —CREA-SC 179754-11

Prefeitura Municipal de Caxambu do Sul SC

GLAUBER BURTET:
03907219996

Assinado digitalmente por GLAUBER BURTET:03907219996
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=79921987000137, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(em branco), CN=GLAUBER BURTET:03907219996
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Caxambu do Sul/SC
Data: 2022.04.11 09:36:32-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

GLAUBER BURTET

Prefeito Municipal



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022138783
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA**
Registro.....: SC S1 183645-1
C.P.F.....: 095.518.069-48
Data Nasc....: 23/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 19/02/2021 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC CAMPUS
CONCORDIA - SC

•**ART 8117937-8**

Empresa.....: ZELAR CONSTRUTORA LTDA
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D OESTE
Endereço Obra: RUA SANTOS DUMONT 277 UBS CENTRAL
Bairro..... CENTRO
89610 - HERVAL DO OESTE - SC
Registrada em: 18/01/2022 Baixada em.. 05/04/2022
Período (Previsto) - Início: 23/11/2021 Término.....: 23/01/2022
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL

INSTALACAO
DESMONTAGEM
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 317,50 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
COBERTURA
Dimensão do Trabalho ..: 317,50 METRO(S) QUADRADO(S)
RUFO
Dimensão do Trabalho ..: 85,50 METRO(S)
CALHA
Dimensão do Trabalho ..: 54,00 METRO(S)
TESOURAS METALICAS E TERCAMENTO METALICO COBERTURA EM TELHA ALUZINCO
TP40

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200028285, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022138783
11/04/2022,16:19:35

Certidão de Acervo Técnico nº 252022138783 emitida em 11/04/2022

Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/creant/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200028285
CAT nº 252022138783 de 11/04/2022, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022138783
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_aceervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200028285
CAT nº 252022138783 de 11/04/2022, página 2 de 3





Rua Nereu Ramos, 389 – Centro CEP 89610-000
Telefone (49) 3554-0922

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA, com sede na Rua Rosa Chiossi, Nº 569, Bairro Vila Jacob Biezu, CONCÓRDIA-SC, registro no CREA-SC 159.230-0, inscrita no CNPJ 27.856.626/0001-50, Executou e concluiu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE, com sede Rua Nereu Ramos, 389 – Centro, Município de Herval D'oeste – SC, inscrito no CNPJ 17.799.033/0001-46, conforme ART 8117937-8 e contrato nº 077/2021, os serviços de Reforma/Substituição da Cobertura do Posto de Saúde Central, conforme descrito abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE |
|------|---|------------|----------------|
| 01 | Instalação/Desmontagem Estrutura Metálica | 317,50 | M ² |
| 02 | Execução Cobertura | 317,50 | M ² |
| 03 | Execução Rufo | 85,50 | Metros |
| 04 | Execução Calha | 54,00 | Metros |

Responsáveis técnicos:

- ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA — Engenheiro Civil — CREA-SC n.º 183645-1 — ART n.º 8117937-8: Responsável pela Execução dos itens das atividades acima.


Localização da obra: Rua Santos Dumont, 277, Centro, Município de Herval D'oeste — SC. CEP: 89610-000.

Período de execução: 23/11/2021 a 23/01/2022.

Herval D'oeste — SC, 05 de abril de 2022.

FABIO ZILIO CARON:
Assinado digitalmente por
FABIO ZILIO CARON:
09021707918
Razão: Eu estou aprovando
este documento
Data: 2022-04-07 16:00:10

FÁBIO ZILIO CARON
Engenheiro Civil – CREA/SC 140.642-7
Fiscal da Obra
AMMOC



MAURO SÉRGIO MARTINI
Prefeito Municipal
Prefeitura de Herval D'Oeste - SC
Mauro Sérgio Martini
Prefeito Municipal
CPF 713 164 509-53
Município de Herval d'Oeste



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022142934
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA**
Registro.....: SC S1 183645-1
C.P.F.....: 095.518.069-48
Data Nasc....: 23/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 19/02/2021 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC CAMPUS
FLORIANOPOLIS - SC

•**ART 8430294-8**

Empresa.....: ZELAR CONSTRUTORA LTDA
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL VELHO
Endereço Obra: RUA CORONEL HONORATO VIEIRA 1073 EB MUN CESAR
Bairro..... CENTRO
89613 - ERVAL VELHO - SC
Registrada em: 26/08/2022 Baixada em.. 31/08/2022
Período (Previsto) - Início: 18/04/2022 Término.....: 18/08/2022
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8271260-2
Profissional: 183645-1 ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA

EXECUCAO

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ..: 24,62 METRO(S) CUBICO(S)

PISO EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ..: 174,53 METRO(S) QUADRADO(S)

REBOCO

Dimensão do Trabalho ..: 51,90 METRO(S) QUADRADO(S)

CALCADA DE PAVER

Dimensão do Trabalho ..: 94,25 METRO(S) QUADRADO(S)

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ..: 82,25 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO ARQUITETONICO

DIMENSIONAMENTO

EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS E/OU ESPECIAIS P/FINS DIVERSOS

Dimensão do Trabalho ..: 82,25 METRO(S) QUADRADO(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS E/OU ESPECIAIS P/FINS DIVERSOS

Dimensão do Trabalho ..: 82,25 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

MONTAGEM

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ..: 82,25 METRO(S) QUADRADO(S)

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

Certidão de Acervo Técnico nº 252022142934 emitida em 31/08/2022





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022142934
Atividade concluída

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ...: 82,25 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

PROJETO

FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO SAPATA

Dimensão do Trabalho ...: 1,88 METRO(S) CUBICO(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO SAPATA

Dimensão do Trabalho ...: 1,88 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

PROJETO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...: 12,35 METRO(S) CUBICO(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...: 12,35 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

PROJETO

REVESTIMENTO DE MATERIAL NAO RELACIONADO

Dimensão do Trabalho ...: 174,53 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

ALVENARIA

Dimensão do Trabalho ...: 25,95 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

PROJETO

REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Dimensão do Trabalho ...: 82,25 METRO(S) QUADRADO(S)

DIMENSIONAMENTO

REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Dimensão do Trabalho ...: 82,25 METRO(S) QUADRADO(S)

REVITALIZACAO DO ESPACO DE RECREACAO NA ESCOLA MUNICIPALCESAR AVELINO
BRAGAGNOLO INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA FIBRILADA CONFORME NBR E NORMAS VIGENTES
174 53 M2 REVEST DE MAT NAO RELACIONAD

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200076322, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022142934
31/08/2022,15:20:50





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022142934
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aterir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creana/valcertidao_acevvo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200076322
CAT nº 252022142934 de 31/08/2022, página 3 de 5



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA, com sede na Rua Rosa Chiossi, Nº 569, Bairro Vila Jacob Biezus, CONCÓRDIA-SC, registro no CREA-SC 159230-0, inscrita no CNPJ 27.856.626/0001-50, Executou e concluiu para o MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO, com sede na Rua Nereu Ramos, 389 - 89.613-000, Bairro Centro, Município de Erval Velho — SC, inscrito no CNPJ 82.939.422/0001-91, conforme ART. 8430294-8 e contrato nº 019/2022, os serviços de Revitalização do espaço de recreação na Escola Municipal Avelino Bragnolo, conforme descrito abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDAD E |
|------|---|------------|----------------|
| 01 | Execução de Escavação em Terra | 24,62 | M ³ |
| 02 | Execução de Piso em concreto | 174,53 | M ² |
| 03 | Execução de Reboco | 51,90 | M ² |
| 04 | Execução de Calçada em Paver | 94,25 | M ² |
| 05 | Execução de Cobertura | 82,25 | M ² |
| 06 | Projeto Arquitetônico/Dimensionamento/Memorial Descritivo de Edificação de Materiais Mistos e/ou Especiais Para Fins Diversos. | 82,25 | M ² |
| 07 | Instalação/Montagem/Dimensionamento/Pro jeto de Estrutura Metálica. | 82,25 | M ² |
| 08 | Execução/Projeto/Dimensionamento/Detalh amento de Fundação Superficial Tipo Sapata | 1,88 | M ³ |

| | | | |
|----|---|--------|----------------|
| 09 | Execução/Projeto/Dimensionamento/Detailamento de Estrutura de concreto armado | 12,35 | M ³ |
| 10 | Execução e projeto de Revestimento de Material não Relacionado. | 174,53 | M ² |
| 11 | Execução de Alvenaria | 25,95 | M ² |
| 12 | Execução/Projeto/Dimensionamento de Rede de Águas Pluviais | 82,25 | M ² |

Responsáveis técnicos:

- ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA — Engenheiro Civil — CREA-SC n.º 183645-1 — ART n.º 8430294-8: Responsável pela Execução dos itens das atividades acima.

Localização da obra: Rua Coronel Honorato Vieira, n.º 1073, Bairro Centro, Município de Erval Velho — SC.
CEP: 89613-000.

Período de execução: 15/06/2022 a 18/08/2022

Erval Velho — SC, 26 de Agosto de 2022.


Guilherme Cláudio Teles
Engenheiro Civil
CREA/SC 162408-7
Município de Erval Velho - SC


Severino Jaime Schim
Prefeito Municipal
Município de Erval Velho



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023147874
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA**
Registro.....: SC S1 183645-1
C.P.F.....: 095.518.069-48
Data Nasc....: 23/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 19/02/2021 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC CAMPUS
FLORIANOPOLIS - SC

•**ART 8608469-7**

Empresa.....: ZELAR CONSTRUTORA LTDA
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA
Endereço Obra: RUA CORONEL VITORIO S N CENTRO DECONVIVENCIA
Bairro..... CENTRO
89675 - VARGEM BONITA - SC

Registrada em: 03/01/2023 Baixada em.. 15/03/2023
Período (Previsto) - Início: 05/08/2022 Término.....: 05/02/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

EXECUCAO

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ..: 1.119,94 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

RUFO

Dimensão do Trabalho ..: 154,50 METRO(S)

EXECUCAO

FORRO DE PVC

Dimensão do Trabalho ..: 1.109,33 METRO(S) QUADRADO(S)

ADEQUACAO DA EDIFICACAO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

Dimensão do Trabalho ..: 1.109,33 METRO(S) QUADRADO(S)

RAMPA

Dimensão do Trabalho ..: 66,80 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho ..: 1.109,33 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACOES HIDRAULICAS

Dimensão do Trabalho ..: 1.109,33 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA

Dimensão do Trabalho ..: 1.307,57 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ..: 66,80 METRO(S) QUADRADO(S)

REFORMA

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

Dimensão do Trabalho ..: 1.149,05 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

Certidão de Acervo Técnico nº 252023147874 emitida em 16/03/2023

Registro realizado eletronicamente, para obter acesso ao código QR, imprima na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creans/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300023147 CAT nº 252023147874 de 16/03/2023, página 1 de 5

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023147874
Atividade concluída

LAUDO

CENTRAL DE GAS EM EDIFICACOES

Dimensão do Trabalho ..: 1,74 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE DE GAS CANALIZADO EM EDIFICACOES

Dimensão do Trabalho ..: 15,20 METRO(S)

FORRO DE PVC ANTI CHAMAS COBERTURA COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E
30MM

•ART 8608494-8

Empresa.....: ZELAR CONSTRUTORA LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Endereço Obra: RUA CORONEL VITORIO S N CENTRO DECONVIVENCIA

Bairro..... CENTRO

89675 - VARGEM BONITA - SC

Registrada em: 03/01/2023 Baixada em.. 15/03/2023

Período (Previsto) - Início: 05/08/2022 Término.....: 05/02/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 8608469-7

Profissional: 183645-1 ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA

EXECUCAO

ESTRUTURA DE MADEIRA

Dimensão do Trabalho ..: 1.325,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DEMOLICAO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ..: 40,28 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

PISO TATIL

Dimensão do Trabalho ..: 39,45 METRO(S)

REVESTIMENTO DE PEDRA DECORATIVA

Dimensão do Trabalho ..: 39,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

ESQUADRIAS

Dimensão do Trabalho ..: 21,79 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

DIVISORIAS

Dimensão do Trabalho ..: 11,40 METRO(S) QUADRADO(S)

DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

Dimensão do Trabalho ..: 1.149,05 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensão do Trabalho ..: 1.149,05 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ..: 1.149,05 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ..: 1.149,05 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ..: 1.149,05 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

CORRIMAO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023147874
Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ...: 12,90 METRO(S)

30MM

FORRO DE PVC ANTI CHAMAS COBERTURA COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300023147, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023147874
16/03/2023, 09:46:57

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300023147
CAT nº 252023147874 de 16/03/2023, página 3 de 5



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VARGEM BONITA - SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **ZELAR CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua Rosa Chiossi, Nº 569, Bairro Vila Jacob Biezus, CONCÓRDIA-SC, registro no **CREA-SC 159230-0**, inscrita no **CNPJ 27.856.626/0001-50**, Executou e concluiu para a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA – SC** com sede na R. Cel. Vitório, 966, Vargem Bonita - SC, 89675-000, inscrito no **CNPJ 16.788.309/0001-28**, conforme **ART nºs 8608469-7 e 8608494-8 e contrato nº 059/2022**, os serviços de **ampliação do Centro de Convivência Elvira Cazella Roman, Parte 2**. Conforme descrito abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE |
|------|--|------------|----------------|
| 01 | Execução de Cobertura | 1.119,94 | M ² |
| 02 | Instalação de Rufo | 154,50 | Metros |
| 03 | Execução de Forro de PVC | 1.109,33 | M ² |
| 04 | Execução de Adequação da Edificação as Normas de Acessibilidade | 1.109,33 | M ² |
| 05 | Execução de Rampa | 66,80 | M ² |
| 06 | Execução de Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva | 1.109,33 | M ² |
| 07 | Execução de Instalações Hidráulicas | 1.109,33 | M ² |
| 08 | Execução de Pintura | 1.307,57 | M ² |
| 09 | Execução de Estrutura de concreto armado | 66,80 | M ² |
| 10 | Reforma de Edificação de Alvenaria Para Fins Diversos | 1.149,05 | M ² |
| 11 | Execução e Laudo de Central de Gás em Edificações | 1,74 | M ² |
| 12 | Execução e Laudo de Rede de Gás Canalizado em Edificações | 15,2 | Metros |
| 13 | Execução de Estrutura de Madeira | 1.325,00 | M ² |
| 14 | Demolição de Estrutura de concreto armado | 40,28 | M ² |
| 15 | Execução de Piso Tátil | 39,45 | Metros |
| 16 | Execução de Revestimento de Pedra Decorativa | 39,00 | M ² |
| 17 | Instalação de Esquadrias | 21,79 | M ² |
| 18 | Execução de Divisórias | 11,40 | M ² |
| 19 | Execução de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico | 1.149,05 | M ² |
| 20 | Execução de Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores | 1.149,05 | M ² |
| 21 | Execução de Sistema Preventivo de Incêndio - Iluminação de Emergência | 1.149,05 | M ² |
| 22 | Execução de Sistema Preventivo de Incêndio - Saídas de Emergência | 1.149,05 | M ² |
| 23 | Execução de Sistema Preventivo de Incêndio - Sinalização de Emergência | 1.149,05 | M ² |
| 24 | Instalação de corrimão | 12,90 | Metros |

Responsáveis técnicos:

- ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA – Engenheiro Civil – CREA-SC n.º 183645-1 – **ART n.ºs 8608469-7 e 8608494-8**: Responsável pela Execução dos itens das atividades acima.

Localização da obra: Rua Coronel Vitório, BAIRRO CENTRO, S/N, Município de Vargem Bonita – SC.

CEP: 89675-000.

Período de execução: 05/08/2022 a 05/02/2023

Vargem Bonita – SC , 14 de Março de 2023.

Assinado digitalmente por ANA JULIA UNGERICH DE CARVALHO:06859574976
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANA JULIA UNGERICH DE CARVALHO:06859574976
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Joaçaba/SC
Data: 2023-03-15 17:15:34

Assinado digitalmente por ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN:02742133976
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=15074920000202, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN:02742133976
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.15 17:48:36-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

PROFISSIONAL DO QUADRO TÉCNICO

Ana Júlia Ungericht de Carvalho

CPF: 068.595.749-76

CREA/SC: 105295-8

PREFEITA DO MUNICIPIO DE VARGEM BONITA/ SC

Rosamarcia Hetkowski Roman

Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/va/validacao_acevo.php, informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300023147
CAT nº 252023147874 de 16/03/2023, página 5 de 5

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
e Agrimensura de Santa Catarina



Registro realizado a partir do protocolo nº 72300023147
CAT nº 252023147874 de 16/03/2023, página 5 de 5



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023148043
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA**
Registro.....: SC S1 183645-1
C.P.F.....: 095.518.069-48
Data Nasc....: 23/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 19/02/2021 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC CAMPUS
FLORIANOPOLIS - SC

•**ART 8708938-1**

Empresa.....: ZELAR CONSTRUTORA LTDA
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAMBU SC
Endereço Obra: LOTEAMENTO DI FIORI S N
Bairro..... DI FIORI
89817 - GUATAMBU - SC
Registrada em: 21/03/2023 Baixada em.. 21/03/2023
Período (Previsto) - Início: 05/10/2022 Término.....: 05/01/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8506686-0
Profissional: 183645-1 ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA

EXECUCAO

INSTALACAO DE JANELA DE ACO

Dimensão do Trabalho ..: 71,50 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho ..: 828,17 METRO(S) QUADRADO(S)

DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

Dimensão do Trabalho ..: 828,17 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - REDE DE HIDRANTES

Dimensão do Trabalho ..: 828,17 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ..: 828,17 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA

Dimensão do Trabalho ..: 1.831,39 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO DE PORTAO

Dimensão do Trabalho ..: 39,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

MONTAGEM

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ..: 1.018,01 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ..: 481,51 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ..: 73,92 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252023148043 emitida em 23/03/2023



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023148043
Atividade concluída

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS 700 M2 DE PINTURA EPOXI EM QUADRA POLIESPORTIVA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300025788, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023148043
23/03/2023,10:51:09

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confes.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300025788
CAT nº 252023148043 de 23/03/2023, página 2 de 3





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAMBU
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **ZELAR CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ 27.856.626/0001-50, sede na Rua Rosa Chiossi, 569, Bairro Vila Jacob Biezus, Concórdia/SC, prestou, para o **MUNICÍPIO DE GUATAMBU**, o serviço de **AMPLIAÇÃO DO ENTRO MULTIUSO NO LOTEAMENTO DI FIORI - 3ª ETAPA**, conforme o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022**.

1. Serviços realizados por parte da contratada:

| ITEM | ATIVIDADE TÉCNICA (CONFORME ARTs) | EXECUTADO | UNIDADE |
|------|---|-----------|----------------------|
| 1.0 | Instalação de Janela de Aço | 71,50 | Metro(s) Quadrado(s) |
| 2.0 | Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva | 828,17 | Metro(s) Quadrado(s) |
| 3.0 | de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico | 828,17 | Metro(s) Quadrado(s) |
| 4.0 | Sistema Preventivo de Incêndio - Rede de Hidrantes | 828,17 | Metro(s) Quadrado(s) |
| 5.0 | Sistema Preventivo de Incêndio - Iluminação de Emergência | 828,17 | Metro(s) Quadrado(s) |
| 6.0 | Pintura | 1.831,39 | Metro(s) Quadrado(s) |
| 7.0 | Instalação de Portão | 39,00 | Metro(s) Quadrado(s) |
| 8.0 | Estrutura metálica | 1.018,01 | Metro(s) Quadrado(s) |
| 9.0 | Cobertura | 481,51 | Metro(s) Quadrado(s) |
| 10.0 | Pavimentação em Paver | 73,92 | Metro(s) Quadrado(s) |

2. Responsabilidade Técnica:

- Anderson Renato Suhre Baptista - Engenheiro Civil - CREA-SC nº 183645-1;
Execução dos itens supracitados, exceto 8.0;
Instalação e montagem do item 8.0;
ART nº 8708938-1 (substituição de ART nº 8506686-0).

Localização da obra: Loteamento Di Fiori, Guatambu-SC;

Número do contrato: 56/2022;

Prazo de execução: 95 dias, de 05/10/2022 com previsão de entrega em 05/01/2023;

Período de execução das atividades: 05/10/2022 a 21/03/2023.

Guatambu/SC, 23 de março de 2023.



LUCAS LUIZ
FABRIS:06403955977
Eu sou o autor deste documento
Guatambu/SC
2023.03.23 08:39:48-03'00'

LUCAS LUIZ FABRIS

Responsável Técnico do Município de Guatambu/SC
Engenheiro Civil - CREA/SC: 164548-7



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023148812
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA**
Registro.....: SC S1 183645-1
C.P.F.....: 095.518.069-48
Data Nasc....: 23/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 19/02/2021 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC CAMPUS
FLORIANOPOLIS - SC

•**ART 8743934-7**

Empresa.....: ZELAR CONSTRUTORA LTDA
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAREMA SC
Endereço Obra: RUA JOSE GASPARI S N AREA MULTIPLO USO
Bairro..... CENTRO
89860 - MAREMA - SC
Registrada em: 14/04/2023 Baixada em.. 17/04/2023
Período (Previsto) - Início: 15/02/2023 Término.....: 15/08/2023

Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8743932-0
Profissional: 183645-1 ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA

EXECUCAO

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ..: 588,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CONDUCAO

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ..: 60,75 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

PROJETO ARQUITETONICO

EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS E/OU ESPECIAIS P/FINS DIVERSOS

Dimensão do Trabalho ..: 520,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS E/OU ESPECIAIS P/FINS DIVERSOS

Dimensão do Trabalho ..: 520,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

DIMENSIONAMENTO

FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA

Dimensão do Trabalho ..: 36,00 METRO(S)

CONDUCAO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ..: 520,00 METRO(S) QUADRADO(S)

FABRICACAO

MONTAGEM

PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Certidão de Acervo Técnico nº 252023148812 emitida em 18/04/2023

Registro realizado eletronicamente, para aferir, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300035595 CAT nº 252023148812 de 18/04/2023, página 1 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023148812
Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 33,48 METRO(S) CUBICO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 33,48 METRO(S) CUBICO(S)

INSTALACAO

MONTAGEM

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ... 588,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ... 588,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

PROJETO

FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO SAPATA

Dimensão do Trabalho ... 10,40 METRO(S) CUBICO(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO SAPATA

Dimensão do Trabalho ... 10,40 METRO(S) CUBICO(S)

FABRICACAO

EXECUCAO

ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

Dimensão do Trabalho ... 520,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

Dimensão do Trabalho ... 520,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRE MOLDADO 33 45M3 520M2 DE PECAS PRE MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO COBERTURA METALICA COM TELHA DE ALUZINCO ESTRUTURA METALICA COMPOSTA POR TERCAS METALICA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300035595, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023148812

18/04/2023,15:04:12

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico nº 252023148812 emitida em 18/04/2023

Registro realizado eletronicamente, para aferir, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/crea-net/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300035595
CAT nº 252023148812 de 18/04/2023, página 2 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023148812
Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea-net/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300035595
CAT nº 252023148812 de 18/04/2023, página 3 de 4



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MAREMA - SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **ZELAR CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua Rosa Chiossi, Nº 569, Bairro Vila Jacob Biezus, CONCÓRDIA-SC, registro no **CREA-SC 159230-0**, inscrita no **CNPJ 27.856.626/0001-50**, Executou e concluiu para a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAREMA – SC** com sede na R. Jose Gaspari, 69, Marema - SC, 89860-000, inscrito no **CNPJ 78.509.072/0001-56**, conforme **ART nº 8743934-7 e contrato nº 070/2022**, os serviços de **EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E COBERTURA PARA ÁREA DE MULTIPLO USO JUNTO AO CAMPO MUNICIPAL**. Conforme descrito abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE |
|------|--|------------|----------------|
| 01 | Execução de Cobertura | 588,00 | M ² |
| 02 | Condução de Escavação em Terra | 60,75 | M ³ |
| 03 | Execução/Projeto Arquitetônico/Dimensionamento/Detailhamento de Edificação de Materiais Mistos e/ou Especiais Para Fins Diversos | 520,00 | M ² |
| 04 | Execução/Dimensionamento de Fundação Profunda Tipo Estaca | 36,00 | Metros |
| 05 | Condução de Terraplenagem | 520,00 | M ² |
| 06 | Fabricação/Montagem/Projeto/Dimensionamento de Pré-Moldado de Concreto | 33,48 | M ³ |
| 07 | Instalação/Montagem/Projeto/Dimensionamento de Estrutura Metálica | 588,00 | M ² |
| 08 | Execução/Projeto/Dimensionamento/Detailhamento de Fundação Superficial Tipo Sapata | 10,40 | M ³ |
| 09 | Fabricação/Execução/Projeto/Dimensionamento de Estrutura de Concreto Pré-Fabricado | 520,00 | M ² |

Responsáveis técnicos:


- ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA – Engenheiro Civil – CREA-SC n.º 183645-1 – **ART nº 8743934-7**: Responsável pela Execução dos itens das atividades acima.


Localização da obra: RUA JOSÉ GASPARI, BAIRRO CENTRO, S/N, Município de Marema – SC.

CEP: 89860-000.

Período de execução: 15/02/2023 a 14/04/2023

Marema – SC, 14 de Abril de 2023.


PROFISSIONAL DO QUADRO TÉCNICO
GABRIEL JUNIOR SCALCON
CPF Nº : 076.368.669-78
CREA SC Nº : 129.899-7


NOME DO PREFEITO OU VICE / SECRETÁRIO
CARGO:
CPF Nº: 681.893.039-93



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023148812
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA**
Registro.....: SC S1 183645-1
C.P.F.....: 095.518.069-48
Data Nasc....: 23/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 19/02/2021 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC CAMPUS
FLORIANOPOLIS - SC

•**ART 8743934-7**

Empresa.....: ZELAR CONSTRUTORA LTDA
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAREMA SC
Endereço Obra: RUA JOSE GASPARI S N AREA MULTIPLO USO
Bairro..... CENTRO
89860 - MAREMA - SC
Registrada em: 14/04/2023 Baixada em.. 17/04/2023
Período (Previsto) - Início: 15/02/2023 Término.....: 15/08/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8743932-0
Profissional: 183645-1 ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA

EXECUCAO

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ..: 588,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CONDUCAO

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ..: 60,75 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

PROJETO ARQUITETONICO

EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS E/OU ESPECIAIS P/FINS DIVERSOS

Dimensão do Trabalho ..: 520,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS E/OU ESPECIAIS P/FINS DIVERSOS

Dimensão do Trabalho ..: 520,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

DIMENSIONAMENTO

FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA

Dimensão do Trabalho ..: 36,00 METRO(S)

CONDUCAO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ..: 520,00 METRO(S) QUADRADO(S)

FABRICACAO

MONTAGEM

PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Certidão de Acervo Técnico nº 252023148812 emitida em 18/04/2023

Registro realizado eletronicamente, para aferir, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300035595 CAT nº 252023148812 de 18/04/2023, página 1 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023148812
Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 33,48 METRO(S) CUBICO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 33,48 METRO(S) CUBICO(S)

INSTALACAO

MONTAGEM

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ... 588,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ... 588,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

PROJETO

FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO SAPATA

Dimensão do Trabalho ... 10,40 METRO(S) CUBICO(S)

DIMENSIONAMENTO

DETALHAMENTO

FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO SAPATA

Dimensão do Trabalho ... 10,40 METRO(S) CUBICO(S)

FABRICACAO

EXECUCAO

ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

Dimensão do Trabalho ... 520,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

Dimensão do Trabalho ... 520,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRE MOLDADO 33 45M3 520M2 DE PECAS PRE MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO COBERTURA METALICA COM TELHA DE ALUZINCO ESTRUTURA METALICA COMPOSTA POR TERCAS METALICA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300035595, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023148812

18/04/2023,15:04:12

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico nº 252023148812 emitida em 18/04/2023

Registro realizado eletronicamente, para aferir, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea-net/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300035595
CAT nº 252023148812 de 18/04/2023, página 2 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023148812
Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea-net/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300035595
CAT nº 252023148812 de 18/04/2023, página 3 de 4



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MAREMA - SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **ZELAR CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua Rosa Chiossi, Nº 569, Bairro Vila Jacob Biezus, CONCÓRDIA-SC, registro no **CREA-SC 159230-0**, inscrita no **CNPJ 27.856.626/0001-50**, Executou e concluiu para a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAREMA – SC** com sede na R. Jose Gaspari, 69, Marema - SC, 89860-000, inscrito no **CNPJ 78.509.072/0001-56**, conforme **ART nº 8743934-7 e contrato nº 070/2022**, os serviços de **EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E COBERTURA PARA ÁREA DE MULTIPLO USO JUNTO AO CAMPO MUNICIPAL**. Conforme descrito abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE |
|------|--|------------|----------------|
| 01 | Execução de Cobertura | 588,00 | M ² |
| 02 | Condução de Escavação em Terra | 60,75 | M ³ |
| 03 | Execução/Projeto Arquitetônico/Dimensionamento/Detailhamento de Edificação de Materiais Mistos e/ou Especiais Para Fins Diversos | 520,00 | M ² |
| 04 | Execução/Dimensionamento de Fundação Profunda Tipo Estaca | 36,00 | Metros |
| 05 | Condução de Terraplenagem | 520,00 | M ² |
| 06 | Fabricação/Montagem/Projeto/Dimensionamento de Pré-Moldado de Concreto | 33,48 | M ³ |
| 07 | Instalação/Montagem/Projeto/Dimensionamento de Estrutura Metálica | 588,00 | M ² |
| 08 | Execução/Projeto/Dimensionamento/Detailhamento de Fundação Superficial Tipo Sapata | 10,40 | M ³ |
| 09 | Fabricação/Execução/Projeto/Dimensionamento de Estrutura de Concreto Pré-Fabricado | 520,00 | M ² |

Responsáveis técnicos:


- ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA – Engenheiro Civil – CREA-SC n.º 183645-1 – **ART nº 8743934-7**: Responsável pela Execução dos itens das atividades acima.


Localização da obra: RUA JOSÉ GASPARI, BAIRRO CENTRO, S/N, Município de Marema – SC.

CEP: 89860-000.

Período de execução: 15/02/2023 a 14/04/2023

Marema – SC, 14 de Abril de 2023.


PROFISSIONAL DO QUADRO TÉCNICO
GABRIEL JUNIOR SCALCON
CPF Nº : 076.368.669-78
CREA SC Nº : 129.899-7


NOME DO PREFEITO OU VICE / SECRETÁRIO
CARGO:
CPF Nº: 681.893.039-93



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252023151859

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA**

Registro.....: SC S1 183645-1

C.P.F.....: 095.518.069-48

Data Nasc....: 23/10/1995

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 19/02/2021 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC CAMPUS

FLORIANOPOLIS - SC

•ART 8866606-2

Empresa.....: ZELAR CONSTRUTORA LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ

Endereço Obra: LINHA ARACA S N ESCOLA VILA ARACA

Bairro..... INTERIOR

89830 - ABELARDO LUZ - SC

Registrada em: 12/07/2023

Baixada em.. 31/07/2023

Período (Previsto) - Início: 14/04/2022 Término.....: 15/06/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8304918-8

Profissional: 183645-1 ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA

INSTALACAO

MONTAGEM

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ..: 514,42 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ..: 514,42 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA

Dimensão do Trabalho ..: 51,00 METRO(S)

BLOCO DE COROAMENTO DE ESTACAS

Dimensão do Trabalho ..: 3,60 METRO(S) CUBICO(S)

FUNDACOES SUPERFICIAIS

Dimensão do Trabalho ..: 14,62 METRO(S) CUBICO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ..: 24,69 METRO(S) CUBICO(S)

ALVENARIA

Dimensão do Trabalho ..: 516,30 METRO(S) QUADRADO(S)

REBOCO

Dimensão do Trabalho ..: 1.105,50 METRO(S) QUADRADO(S)

PISO EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ..: 514,42 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA

Certidão de Acervo Técnico nº 252023151859 emitida em 01/08/2023



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023151859
Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ...: 514,42 METRO(S) QUADRADO(S)
PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ...: 35,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DIMENSIONAMENTO

EXECUCAO

EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS E/OU ESPECIAIS P/FINS DIVERSOS

Dimensão do Trabalho ...: 514,42 METRO(S) QUADRADO(S)

•ART 8866614-3

Empresa.....: ZELAR CONSTRUTORA LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ

Endereço Obra: LINHA ARACA S N ESCOLA VILA ARACA

Bairro..... INTERIOR

89830 - ABELARDO LUZ - SC

Registrada em: 12/07/2023 Baixada em.. 31/07/2023

Período (Previsto) - Início: 14/04/2022 Término.....: 15/06/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8810430-1

Profissional: 183645-1 ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA

EXECUCAO

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ...: 514,42 METRO(S) QUADRADO(S)

FABRICACAO

INSTALACAO

PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 7,21 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

LAJE PRE-FABRICADA

Dimensão do Trabalho ...: 20,25 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

TANQUES OU RESERVATORIO EM MATERIAL NAO RELACIONADO (ESPECIFICAR)

Dimensão do Trabalho ...: 15.000,00 LITRO(S)

EXECUCAO

FACHADA DE EDIFICACOES

Dimensão do Trabalho ...: 124,91 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Dimensão do Trabalho ...: 63,69 METRO(S)

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 63,69 METRO(S)

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creans/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300075601 CAT nº 252023151859 de 01/08/2023, página 2 de 5

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023151859
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300075801, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023151859
01/08/2023,15:24:30

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para obter acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300075801
CAT nº 252023151859 de 01/08/2023, página 3 de 5



MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ

Estado de Santa Catarina



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **ZELAR CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no **CNPJ 27.856.626/0001-50** e registro no **CREA/SC 159230-0**, tendo como sede administrativa situada na Rua Rosa Chiossi, nº 569, Bairro São Cristovão, Vila Jacob Biezus, CONCÓRDIA/SC, CEP. 89.712-040, **projetou, executou e concluiu** para o **Município de Abelardo Luz**, inscrito no **CNPJ 83.009.886/0001-61**, com sede administrativa na Avenida Padre João Smedt, nº 1605, Centro, Abelardo Luz/ SC, CEP. 89830-000, o serviço descrito como:

- Descrição do Projeto
 - Área coberta - Escola Municipal Vila Araçá;
 - Construção de área coberta pré-fabricada na Escola Municipal Vila Araçá, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra;
 - Localizado na Linha Araçá, S/N, Interior, Município de Abelardo Luz/SC;
 - Contrato nº 011/2022.
- Período de Execução
 - Data de Início: 14 de abril de 2022;
 - Data de Conclusão: 15 de junho de 2023.
- Responsável Técnico
 - Anderson Renato Suhre Baptista;
 - CREA/SC 183645-1;
 - ART's nº 8866606-2 e nº 8866614-3.
- Atividades Realizadas
 - Atividades executadas seguem conforme:

| Descrição | Atividade | Quant. | Unid. |
|---|--|-----------|-------|
| Estrutura metálica | - Projeto - Dimensionamento - Montagem - Instalação | 514,42 | m2 |
| Edificação de materiais mistos e/ou especiais para fins diversos | - Dimensionamento - Execução | 514,42 | m2 |
| Fundação profunda tipo estaca | - Execução | 51,00 | m |
| Bloco de coroamento de estacas | - Execução | 3,60 | m3 |
| Fundação superficial | - Execução | 14,62 | m3 |
| Estrutura de concreto armado | - Execução | 24,69 | m3 |
| Alvenaria | - Execução | 516,30 | m2 |
| Reboco | - Execução | 1.105,50 | m2 |
| Piso em concreto | - Execução | 514,42 | m2 |
| Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva | - Execução | 514,42 | m2 |
| Pavimentação em paver | - Execução | 35,00 | m2 |
| Cobertura | - Execução | 514,42 | m2 |
| Pré-moldado de concreto | - Fabricação - Instalação | 7,21 | m3 |
| Laje pré-fabricada | - Execução | 20,25 | m2 |
| Tanque ou reservatório em material não relacionado | - Instalação | 15.000,00 | L |

MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ

Estado de Santa Catarina



| | | | |
|------------------------|------------|--------|----|
| Fachada de edificação | - Execução | 124,91 | m2 |
| Rede de águas pluviais | - Execução | 63,69 | m |
| Drenagem | - Execução | 63,69 | m |

Declaramos que a empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA demonstrou competência técnica e profissionalismo na execução do projeto mencionado, atendendo aos requisitos estabelecidos pelo Município de Abelardo Luz.

Este atestado é fornecido em conformidade com as normas e regulamentações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CREA/SC).

Abelardo Luz, 01 de agosto de 2023.

Atenciosamente,

JULIO CESAR SORDI
COELHO:06367650911
911

Assinado digitalmente por
JULIO CESAR SORDI
COELHO:06367650911
Data: 2023.08.01
13:39:37-03'00"

Júlio César Sordi Coelho
Engenheiro Civil – CREA/SC 176002-0

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creans/valcertidao_aceivo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300075801
CAT nº 252023151859 de 01/08/2023, página 5 de 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023152888
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA**
Registro.....: SC S1 183645-1
C.P.F.....: 095.518.069-48
Data Nasc....: 23/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 19/02/2021 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC CAMPUS
FLORIANOPOLIS - SC

•**ART 8442454-0**

Empresa.....: ZELAR CONSTRUTORA LTDA
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA SC
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA S
Endereço Obra: AVENIDA XV DE NOVEMBRO S N CRAS
Bairro..... CENTRO
89675 - VARGEM BONITA - SC
Registrada em: 05/09/2022 Baixada em.. 26/03/2023
Período (Previsto) - Início: 14/04/2022 Término.....: 14/10/2022
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
EXECUCAO

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| ESCAVACAO EM TERRA | |
| Dimensão do Trabalho ..: | 116,12 METRO(S) CUBICO(S) |
| MURO DE CONTENCAO | |
| Dimensão do Trabalho ..: | 50,05 METRO(S) CUBICO(S) |
| REATERRO | |
| Dimensão do Trabalho ..: | 124,68 METRO(S) CUBICO(S) |
| DRENO | |
| Dimensão do Trabalho ..: | 55,16 METRO(S) CUBICO(S) |
| VIGA DE FUNDACAO | |
| Dimensão do Trabalho ..: | 7,04 METRO(S) CUBICO(S) |
| ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO | |
| Dimensão do Trabalho ..: | 2.748,42 QUILOGRAMA(S) |
| ALAMBRADO | |
| Dimensão do Trabalho ..: | 308,49 METRO(S) QUADRADO(S) |
| LASTRO DE BRITA | |
| Dimensão do Trabalho ..: | 4,23 METRO(S) CUBICO(S) |
| ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | |
| Dimensão do Trabalho ..: | 57,09 METRO(S) CUBICO(S) |
| FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO SAPATA | |
| Dimensão do Trabalho ..: | 17,50 METRO(S) CUBICO(S) |



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023152888
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300090102, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023152888
04/09/2023,16:12:07

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confes.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creans/valcertidao_aceivo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300090102
CAT nº 252023152888 de 04/09/2023, página 2 de 3





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA - SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **ZELAR CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua Rosa Chiossi, Nº 569, Bairro Vila Jacob Biezu, CONCÓRDIA-SC, registro no **CREA-SC 159230-0**, inscrita no **CNPJ 27.856.626/0001-50**, Executou e concluiu para a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA – SC** com sede na R. Cel. Vitório, 966, Vargem Bonita - SC, 89675-000, inscrito no **CNPJ 16.788.309/0001-28**, conforme **ART nº 8442454-0** e contrato nº **036/2022**, os serviços de **construção de Muro de Contenção e Cerceamento do terreno do CRAS**. Conforme descrito abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE |
|------|--|------------|-------------|
| 01 | Execução de Escavação em Terra | 116,12 | M3 |
| 02 | Execução de Muro de Contenção | 50,05 | M3 |
| 03 | Execução de Reaterro | 124,68 | M3 |
| 04 | Execução de Dreno | 55,16 | M3 |
| 05 | Execução de Viga de Fundação | 7,04 | M3 |
| 06 | Execução de Armadura de aço para concreto | 2.748,42 | Quilogramas |
| 07 | Execução de Alambrado | 308,49 | M2 |
| 08 | Execução de Lastro de Brita | 4,23 | M3 |
| 09 | Execução de Estrutura de concreto armado | 57,09 | M3 |
| 10 | Execução de Fundação Superficial Tipo Sapata | 17,50 | M3 |

Responsáveis técnicos:

- ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA – Engenheiro Civil – CREA-SC n.º 183645-1 – **ART nº 8442454-0**: Responsável pela Execução dos itens das atividades acima.

Localização da obra: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, BAIRRO CENTRO, S/N, Município de Vargem Bonita – SC.

CEP: 89675-000.

Período de execução: 14/04/2022 a 14/10/2022



Assinado digitalmente por
ANA JULIA UNGERICHT
DE CARVALHO:
06859574976
Data: 2023-09-04 14:48:55

Vargem Bonita – SC, 04 de Setembro de 2023.

ROSAMARCIA
HETKOWSKI ROMAN
02742133976

Assinado digitalmente por ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN:
02742133976
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Mútua v5,
OU=150746200202, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
CN=ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN 02742133976
Resíduo: Em seu e-mail deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.09.04 15:05:16-0300
Fonte: PDF Reader Versão: 11.2.1

Ana Júlia Ungericht de Carvalho
Engenheira Civil – AMMOC – Fiscal da Obra
CPF:068.595.749-76
CREA/SC 105295-8

MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA
CONTRATANTE
Prefeita Municipal





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023154507
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA**
Registro.....: SC S1 183645-1
C.P.F.....: 095.518.069-48
Data Nasc....: 23/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 19/02/2021 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC CAMPUS
FLORIANOPOLIS - SC

•ART 9015313-9

Empresa.....: ZELAR CONSTRUTORA LTDA
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS SC
Endereço Obra: RUA ALFREDO GOMES S N EBM AGOSTINHO MARCON
Bairro..... CIDADE JARDIM
89670 - CATANDUVAS - SC
Registrada em: 26/10/2023 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 06/01/2023 Término.....: 06/01/2024
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8622113-0
Profissional: 183645-1 ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

•ART 9015412-0

Empresa.....: ZELAR CONSTRUTORA LTDA
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS SC
Endereço Obra: RUA ALFREDO GOMES S N EBM AGOSTINHO MARCON
Bairro..... CIDADE JARDIM
89670 - CATANDUVAS - SC
Registrada em: 26/10/2023 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 06/01/2023 Término.....: 06/01/2024
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 9015283-0
Profissional: 183645-1 ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023154507
Atividade em andamento

Informações complementares:

O Atestado está registrado de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300110803, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023154507
31/10/2023,13:47:55

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br





Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/PARCIAL –
ATIVIDADE EM ANDAMENTO.**

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **ZELAR CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua Rosa Chiossi, Nº 569, Bairro Vila Jacob Biezus, CONCÓRDIA-SC, registro no **CREA-SC 159230-0**, inscrita no **CNPJ 27.856.626/0001-50**, Executou e concluiu para a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS – SC** com sede na R. Felipe Schmidt, 1435, Catanduvas - SC, 89670-000, inscrito no **CNPJ 82.939.414/0001-45**, **OS ITENS ABAIXO MENCIONADOS** conforme **ARTs nº 9015412-0, 9015313-9 e contrato nº 0107/2022**, os serviços de **REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA AUGUSTINHO MARCON JUNTO AO CAMPO MUNICIPAL**. Conforme descrito abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE |
|------|--|------------|----------------|
| 01 | Execução de Fundação Superficial Tipo Sapata | 15,00 | M ³ |
| 02 | Execução de Estrutura de concreto armado | 101,32 | M ³ |
| 03 | Instalação/Montagem/Projeto/Dimensionamento de Estrutura Metálica | 892,55 | M ² |
| 04 | Execução de Cobertura | 892,55 | M ² |
| 05 | Execução de Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva | 764,08 | M ² |
| 06 | Execução de Rede Hidrossanitária | 462,00 | M ² |
| 07 | Execução/Projeto/Dimensionamento de Edificação de Alvenari Para Fins Diversos | 441,57 | M ² |
| 08 | Execução de Fundação Superficial Tipo Sapata | 537,33 | M ² |
| 09 | Execução de Estrutura de concreto armado | 537,33 | M ² |
| 10 | Execução de Forro de PVC | 530,00 | M ² |
| 11 | Instalação/Montagem/Projeto/Dimensionamento de Estrutura Metálica | 12.826,53 | Quilogramas |
| 12 | Execução de Escavação em Terra | 77,13 | M ³ |
| 13 | Execução de Armadura de aço para concreto | 4.103,19 | Quilogramas |
| 14 | Execução de Rampa | 72,80 | M ² |
| 15 | Instalação de Guarda-corpo | 108,05 | M ² |
| 16 | Execução de Muro de Contenção | 10,50 | Metros |
| 17 | Execução de Laje Pré-Fabricada | 441,57 | M ² |
| 18 | Execução de Contra piso | 441,57 | M ² |
| 19 | Execução de Piso em concreto | 441,57 | M ² |
| 20 | Execução de Pintura | 1.000,00 | M ² |
| 21 | Execução de Alvenaria | 581,17 | M ² |
| 22 | Execução de Reboco | 1.162,32 | M ² |
| 23 | Execução de Revestimento cerâmico | 615,00 | M ² |

www.catanduvas.sc.gov.br

Rua Felipe Schmidt, 1435 | Centro | Catanduvas | SC
CEP 89670-000 | Telefone: (49) 3525.6500





Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Responsáveis técnicos:

- ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA – Engenheiro Civil – CREA-SC n.º 183645-1 – ARTs n.º 9015412-0, 9015313-9 : Responsável pela Execução dos itens das atividades acima.

Localização da obra: RUA ALFREDO GOMES, BAIRRO CIDADE JARDIM, S/N,
Município de Catanduvas – SC.

CEP: 89670-000.

Período de execução: 06/01/2023 a 30/10/2023.

Catanduvas – SC , 31 de Outubro de 2023.

LUCAS RAMOS SARTORI

Engenheiro Civil – Município de Catanduvas – SC.

CPF Nº : 062.323.269-38

CREA SC Nº : 177501-2

www.catanduvas.sc.gov.br

Rua Felipe Schmidt, 1435 | Centro | Catanduvas | SC

CEP 89670-000 | Telefone: (49) 3525.6500

