

ORÇAMENTO TOLDOS

CMEI PROFESSORA TÂNIA REGINA
PIOVEZAN BORTOLUZ


TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm FUMÊ; ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR



01 | ACESSO AO REFEITÓRIO
SEM ESCALA

- DUAS UNIDADES DE
340x120cm

 APLICAÇÃO DOS TOLDOS



02 | PLANTA ESQUEMÁTICA
SEM ESCALA


TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm FUMÊ; ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR



03 | REFETÓRIO
SEM ESCALA

- DUAS UNIDADES DE 1960x60cm; APLICAÇÃO NA VERTICAL EM TODA A EXTENSÃO DOS DOIS LADOS DO REFETÓRIO

■ APLICAÇÃO DOS TOLDOS




04 | CORTE ESQUEMÁTICO
SEM ESCALA

TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm FUMÊ; ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR



- UMA UNIDADE DE
410X166 cm

 APLICAÇÃO DOS TOLDOS



05 | AO LADO DO BERÇARIO - SALA 101
SEM ESCALA

06 | PLANTA ESQUEMÁTICA
SEM ESCALA

TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm FUMÊ; ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR



- DUAS UNIDADES DE 1290X150 cm. APLICAR EM TODA A EXTENSÃO EM FRENTE AS SALAS, DOS DOIS LADOS. DO REFEITÓRIO ATÉ O ESPAÇO COBERTO EXISTENTE, DESTACADO EM VERMELHO NA IMAGEM

 APLICAÇÃO DOS TOLDOS



07 | EM FRENTE AS SALAS
SEM ESCALA

08 | PLANTA ESQUEMÁTICA
SEM ESCALA

05/09


TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm FUMÊ; ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR



09 | EM FRENTE À SALA 301
SEM ESCALA

- UMA UNIDADE DE 1070X150 cm. DO LADO DIREITO; DO ESPAÇO COBERTO EXISTENTE, DESTACADO EM VERMELHO NA IMAGEM 07 ATÉ O FINAL DO CORREDOR

APLICAÇÃO DOS TOLDOS




10 | PLANTA ESQUEMÁTICA
SEM ESCALA

TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm FUMÊ; ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR



- UMA UNIDADE DE
300x80 cm.

 APLICAÇÃO DOS TOLDOS



11 | LATERAL SALA 301
SEM ESCALA


12 | PLANTA ESQUEMÁTICA
SEM ESCALA

TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm FUMÊ; ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR



- UMA UNIDADE DE
298x80 cm.

■ APLICAÇÃO DOS TOLDOS



13 | LATERAL SALA 202
SEM ESCALA

14 | PLANTA ESQUEMÁTICA
SEM ESCALA

TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm FUMÊ; ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR

